



Mercedes-Benz Trucks Original-Zubehör

Actros / Antos / Arocs

Mercedes-Benz
Trucks you can trust



Gönnen Sie Ihrem Original das Original.

Der Actros ist mehr als ein Lkw. Er ist Arbeitsplatz, Reisebegleiter, Lebensraum. Danach richtet sich das umfangreiche Angebot an Mercedes-Benz Original-Zubehör – und eröffnet so eine Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Der Arocs hingegen ist und bleibt der Spezialist für den schweren Einsatz und zeigt sich zuverlässig und robust – nicht nur auf der Baustelle, sondern auch auf der Straße. Und mit dem Antos steht ein vielseitiger Lkw im Verteilerverkehr zur Verfügung, um die stetig wachsenden Herausforderungen im täglichen Einsatz schnell, bequem und einfach erfüllen zu können.

Mit dem umfangreichen Original-Zubehör bieten wir zusätzlich noch eine Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. So ist zum Beispiel Veredelung ganz leicht gemacht mit Anbauteilen in glänzendem Chrom und hochwertigen Edelstahl. Aber auch beim Interieur lässt unser Original-Zubehör kaum Wünsche offen. Mit vielen kleineren und größeren Extras, die Ihren Arbeitsalltag noch schöner, komfortabler, sicherer und effizienter machen.

Haben Sie das schon gewusst? Unsere umfassenden Produkttests sorgen dafür, dass jedes Mercedes-Benz Original-Zubehör unseren hohen Qualitätsstandards entspricht. Von der elektromagnetischen Verträglichkeit über die Sommer- und Wintererprobung bis hin zum Crashtest – nur Zubehörprodukte, die die jeweils notwendigen Tests bestehen, erfüllen auch die Anforderungen der Praxis. Und damit auch Ihre.

Unsere ausgefeilte Logistik gewährleistet, dass jedes benötigte Mercedes-Benz Zubehörprodukt schnellstmöglich bei Ihrem Händler für Sie bereitgestellt wird – auf Wunsch auch inklusive Einbau.

Ausführliche Beratung erhalten Sie bei Ihrem Mercedes-Benz Partner. Wir freuen uns auf Sie!

Übersicht über die verwendeten Baureihen Kürzel im Katalog:

Ac5:	Actros 5, Baujahr ab 2019, Baumuster 963 (L-Fahrerhaus) mit Code V1A+V2B, Baumuster 963 (S-/M-Fahrerhaus) mit Code V1O+V2F
Ac4:	Actros 4, Baujahr 2011-2019, Baumuster 963 mit Code V1A+V2A
Ac3:	Actros 3, Baujahr 2008-2011, Baumuster 930-934 mit Code XV6
Ac2:	Actros 2, Baujahr 2002-2008, Baumuster 930-934 mit Code XV7
Ac1:	Actros 1, Baujahr 1996-2002, Baumuster 950-954
An:	Antos, Baujahr 2012-2019, Baumuster 963, Code V1C
Ar5:	Arocs 5, Baujahr ab 2019, Baumuster 964 mit Code V1B+V2J oder Baumuster 964 mit Code V1I+V3L
Ar4:	Arocs 4, Baujahr 2013-2019, Baumuster 964 mit Code V1B+V2I oder Baumuster 964 mit Code V1I+V3K

Inhalt

Produkttests 4-5

Exterieur 6-45



Interieur 47-86



Elektrik/Elektronik 86-120



Elektromagnetische-Verträglichkeitsprüfung

Umfangreiche Produkttests gehören bei Mercedes-Benz Original-Zubehör serienmäßig dazu.

Mit Mercedes-Benz Original-Zubehör kommt getestete Qualität auf die Straße: Jedes Produkt muss in harten Tests zeigen, dass es dem täglichen Arbeitseinsatz in und an einem Lkw standhält. Und das schon bei der Neufahrzeugentwicklung. Erst dann kommen die Produkte als Mercedes-Benz Original-Zubehör in den Handel. So können Sie sich immer auf hohe Qualität und Langlebigkeit verlassen, die Ihre Arbeit noch schöner, komfortabler und effizienter machen. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen drei unserer Produkttests näher vor – und die starken Vorteile, von denen Sie damit profitieren.

Die Elektromagnetische-Verträglichkeitsprüfung: für störungsfreies Arbeiten und Kommunizieren.

Elektronische Geräte werden ausgiebig unter anderem auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft. Dabei erfolgt die Prüfung hinsichtlich zweier Kriterien: der Störfestigkeit und der Störungsaussendung. So wird zum einen der störungsfreie Betrieb des Zubehörprodukts sichergestellt. Und zum anderen können Sie sich darauf verlassen, dass elektronische Geräte sowie Radio- und Funkfrequenzen durch Mercedes-Benz Original-Zubehör nicht gestört werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Störungsfreier Betrieb der elektronischen Geräte an Bord
- Mehr Reichweite für Ihr Radio, genießen Sie längeren, ungestörten Empfang Ihres Lieblingssenders
- Störungsfreier Betrieb der fahrzeuginternen Steuergeräte und Systeme



EMV-Prüfung in einer speziell vor elektromagnetischen Fremdstörungen abgeschirmten Halle.

Betriebsfestigkeitserprobung

Das Zusammenspiel von Zubehör und Fahrzeug wird in der Betriebsfestigkeitserprobung getestet. Hydropulsprüfstände und Schlechtwegbahnen simulieren Schlaglöcher und Straßenverhältnisse, wie man sie weltweit vorfindet. Durch die Variation von Fahrgeschwindigkeit und Fahrzeugauslastung werden verschiedenste Arbeitseinsätze nachgeahmt. Somit wird das Zubehörprodukt unter dem in der Realität anzutreffenden Beanspruchungsgrad über einen längeren Zeitraum getestet. Den härtesten Test durchläuft Mercedes-Benz Original-Zubehör beim Crashtest. Dabei wird untersucht, wie es sich bei einem Unfall verhält – selbst unter diesen extremen Bedingungen muss die passive Sicherheit gewährleistet sein.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Langlebigkeit durch robustes und qualitativ hochwertiges Material
- Optimal auf das Fahrzeug abgestimmtes Zubehör
- Getestet und freigegeben für die Beanspruchungen des Alltags



Prüfung auf Biegen und Brechen:
Dachlampenbügel im Crashtest.



Hydropulsprüfstand zur Simulation
von Schlaglöchern und schlechten
Straßen.

Winter- und Sommererprobung

Winter und Sommer stellen Fahrzeug und Material vor extreme Herausforderungen. Deshalb muss Mercedes-Benz Original-Zubehör in strengen Erprobungen bei Temperaturen von -40°C bis $+40^{\circ}\text{C}$ jederzeit die optimale Funktion gewährleisten. Die Wintererprobung wird in Skandinavien und die Sommererprobung in Südeuropa durchgeführt, jeweils auf speziellen Prüfgeländen und Rundstrecken. Neben unterschiedlichen Bodenbelägen müssen dabei Steigungen und Dauerläufe unter maximaler Fahrzeugbelastung bewältigt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Optimale Funktion selbst bei extremen Temperaturen
- Hohe Lebensdauer auch bei maximaler Fahrzeugbelastung
- Bei allen Bedingungen ist eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert




Testfahrzeuge der Mercedes-Benz Wintererprobung in Skandinavien.

Das Exterieur.



Einfach besser Aussehen.

Mit dem Actros, Antos und Arocs sind Sie hervorragend für Ihren Arbeitseinsatz vorbereitet. Verleihen Sie Ihren Fahrzeugen eine ganz persönliche Note, zum Beispiel mit Anbauteilen in Chrom und Edelstahl.



Beleuchteter Mercedes-Stern



B6 683 0036



B6 683 0036



B6 683 0036, B6 683 0041

Strahlendes Detail: Auf Knopfdruck sorgt der weiß hinterleuchtete Mercedes-Stern für noch mehr Glanz.

Produktvorteile Beitrag zum eigenständigen Design und zur Individualisierung des Fahrzeugs

Technische Daten LED-Beleuchtung mit einer Leistung von 1,9 Watt und Streuscheibe, Stromaufnahme von ca. 82 mA

Lieferumfang Einbausatz für die Nachrüstung besteht aus Stern inkl. LED, Schalter, Kabelsatz und Befestigungsmaterial

Einsatzbereich Der beleuchtete Mercedes-Stern ist ausschließlich für die Benutzung auf privatem Gelände zugelassen. Eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr ist verboten, z. B. auch auf öffentlichen Parkplätzen

Hinweis In einzelnen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von der hier beschriebenen Benutzung des beleuchteten Mercedes-Sterns möglich. Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen in den einzelnen Ländern

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Beleuchteter Mercedes-Stern inkl. Einbausatz, für Fahrerhausbreite 2,5 m (Code F2H)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0036
Beleuchteter Mercedes-Stern inkl. Einbausatz, für Fahrerhausbreite 2,3 m (Code F2G)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0041

Beleuchtung

LED-Tagfahrlicht (Code L1I)



B6 683 0031

Weniger Wartung, weniger Standzeit, noch mehr Sicherheit: Die LED-Tagfahrleuchte ersetzt das Abblendlicht am Tage.

Produktvorteile	Hohe Lebensdauer (über 10.000 Stunden); geringe Energieaufnahme (ca. 10 Watt)
Funktion	Schaltet sich automatisch mit Motorstart ein und mit Einschalten des Stand- oder Abblendlichtes aus
Farbe	Weiß
Lieferumfang	1 Paar für Fahrer- und Beifahrerseite
Eigenschaft	Die LED-Spots sind in zwei separaten Leisten zu je fünf Stück neben den Nebelscheinwerfern angeordnet, Abdeckung besteht aus Glas
Hinweis	Voraussetzung Code L1H (Nebelscheinwerfer Halogen), nicht bei Code F2L, F2M, L1B, L1N, V1C, Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer wird deaktiviert

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
LED-Tagfahrlicht	Ac4	B6 683 0031
Kabelsatz LED-Tagfahrlicht	Ac4	B6 683 0025

Sonnenblende mit Fernscheinwerfern



Die vier zusätzlichen runden Fernscheinwerfer mit moderner, energieeffizienter LED-Technik für die Sonnenblende vereinen Design und Technik. Sie bieten eine tageslichtähnliche Ausleuchtung, so wird die Sicht für den Fahrer wesentlich unterstützt. Durch die Integration der Scheinwerfer in die Sonnenblende ist ein Vorteil in Aerodynamik und Gewicht messbar (gegenüber einem Dachlampenbügel mit Zusatzscheinwerfern). Es sind keine weiteren Befestigungspunkte am Dach notwendig.

Produktvorteile	Energieeffiziente LED-Fernscheinwerfer; passgenau in die Sonnenblende integriert; für eine optimale Ausleuchtung der Fahr- und Arbeitsfläche
Technische Daten	24 Volt, Licht-Referenzzahl 10, Durchmesser 90 mm der Lichtscheibe, ECE-R112 S01/SAE J566, FMVSS108
Fahrerhaus	2500 mm (Code F2H)
Lieferumfang	Jeweils 1 Stück
Material	Aludruckguss-Gehäuse, schlagresistente Lichtscheibe aus Polycarbonat (Scheinwerfer); beschichtetes, gewinkeltes Stahlblech (Halter); seriengleiches Teil mit Ausschnitten für die Scheinwerfer (Sonnenblende); ABS/PMMA (Abdeckung)
Weitere Informationen	Modulare Lösung bestehend aus Original-Sonnenblende mit Ausschnitten für vier LED-Fernscheinwerfer, Scheinwerferhalterungen, Abdeckungen und Kabelsatz
Hinweis	Es gelten die nationalen gesetzlichen Bestimmungen beim Anbringen von Zusatzscheinwerfern; Fernscheinwerfer und Arbeitsscheinwerfer sind ECE-geprüft

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
LED-Fernscheinwerfer, rund (Bedarf 4 Stück)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	A 956 820 06 39
Kabelsatz	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 683 0047
Abdeckung für je 2 LED-Fernscheinwerfer	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0297
Halter, Big-/GigaSpace	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0295
Sonnenblende, Big-/GigaSpace, Linkslenker	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0298
Sonnenblende, Big-/GigaSpace, Rechtslenker	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0293
Halter, StreamSpace	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0296
Sonnenblende, StreamSpace, Linkslenker	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0299
Sonnenblende, StreamSpace, Rechtslenker	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0294

Beleuchtung

Welcome Light



A 000 826 05 04

So begrüßt man gute Freunde. Das Mercedes-Benz Logo wird bei Ihrem Ein- oder Ausstieg auf die Straße projiziert. In den Seitenblinker integriert, kann das Welcome Light bei Actros und Arocs mit ebenem Boden nachgerüstet werden.


Produktvorteile	Markanter Blickfang beim Ein- und Ausstieg ins Fahrzeug
Inhalt Teilesatz	Zusatzblinkleuchte links und rechts, 2 x Kabelsätze und Kabelbinder
Gültigkeit	Nur in Verbindung mit Code F2A (Fahrerhaus mit ebenem Boden)
Verbauort	Einstiegsbereich

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Nachrüstung Welcome Light	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	A 000 826 05 04

Chromlamellen Front



B6 752 0180



B6 752 0180

Stilvolles Auftreten: Die Chromlamellen in spezieller 3D-Optik am Ziergitter verleihen dem dynamischen Design des Actros noch mehr Ausdrucksstärke und Wertigkeit.

Produktvorteile	Optisches Highlight der Front; Individualisierung des Fahrzeugs
Material	Hochglanzverchromter Kunststoff
Fahrerhaus	2500 mm (Code F2H)
Aufsetzhöhe	765 mm (Code F2P)
Montage	Zum Aufkleben auf das Ziergitter

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Chromlamellen (1-4), 6-teilig	Ac5, Ac4	B6 752 0170
Chromlamellen (1-5), 11-teilig	Ac5, Ac4	B6 752 0180
Chromlamelle oben, 2-teilig	Ac5, Ac4	B6 752 0174
Zweite Chromlamelle, 2-teilig	Ac5, Ac4	B6 752 0175
Dritte Chromlamelle, 1-teilig	Ac5, Ac4	B6 752 0176
Vierte Chromlamelle, 1-teilig	Ac5, Ac4	B6 752 0177
Fünfte Chromlamelle, 5-teilig	Ac5, Ac4	B6 752 0178

Dachlampenbügel



B6 752 0186



B6 752 0187



B6 752 0188



B6 752 0189

Spot an: Die Dachlampenbügel sind optimal an die Form des jeweiligen Fahrerhauses angepasst und bilden die ideale Basis für bis zu vier Zusatzscheinwerfer. Zur noch besseren Ausleuchtung der Fahr- und Arbeitsfläche vor dem Fahrzeug und eine individuelle Optik.

Produktvorteile ECE-geprüft; für den europäischen Markt zugelassen; resistent gegen Umwelteinflüsse, Korrosion, Steinschlag

Material Hochwertiger Edelstahl

Maße/Abmessung Rohrdurchmesser 60 mm

Lieferumfang Mit eingezogenem Kabelsatz; mit 4 angeschweißten Laschen zum Anschrauben von Zusatzscheinwerfern, inkl. Befestigungsmaterial, zur Verbindung mit Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach (Code L9C)

Hinweis Bitte beachten Sie bei der Anbringung und Nutzung von Dachlampenbügel mit Zusatzscheinwerfern landesspezifische gesetzliche Vorschriften

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Dachlampenbügel ClassicSpace (Code F2U)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0186
Dachlampenbügel BigSpace (Code F2V)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0187
Dachlampenbügel GigaSpace (Code F2X)	Ac5, Ac4	B6 752 0188
Dachlampenbügel StreamSpace (Code F2W)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0189

Dachlampenbügel Rundumkennleuchte



B6 683 0035

Chrom/Edelstahl/Optik

Die Rundumkennleuchte auf dem Fahrerhausdach kennzeichnet Transporte, deren Abmessungen bzw. Gewichte besondere Rücksicht erfordern.

Produktvorteile Geringe Leistungsaufnahme (10 W) dank LED-Technik; GGVS-/ADR- zugelassen; Rundumfunktion ohne bewegliche Teile; geringe Aufbauhöhe; schlagfeste und verschmutzungsunempfindliche glatte Lichthaube; keine zusätzlichen Ersatzteil- und Wartungskosten; Schutzarten: IPx5K, IPx4k, IPx9k

Montage Befestigung auf den Mercedes-Benz Dachlampenbügeln mittels separat erhältlicher Adapterplatte

Technische Daten Betriebsspannung 10-32 Volt; Gesamtstromaufnahme 0,4 Ampere

Durchmesser 165 mm


Farbe Orange

Bauhöhe Ca. 130 mm

Hinweis Das Mitführen am Fahrzeug montierter Rundumkennleuchten ist bevorrechtigten Wegebenutzern und Sonderfahrzeugen vorbehalten

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Rundumkennleuchte LED	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 683 0035
Adapterplatte Dachlampenbügel	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0155
Winkelschraube Kabeldurchführung	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0198

Dachlampenbügel Zusatzscheinwerfer



B6 683 0039



B6 683 0038

Geben Sie Ihrem Stern mehr Strahlkraft: Die Zusatzscheinwerfer werfen die Optik des Fahrzeugs auf und sorgen für noch bessere Sicht.

Montage	Für alle Mercedes-Benz Dachlampenbügel
Lieferumfang	1 Stück
Hinweis	Es gelten die nationalen gesetzlichen Bestimmungen beim Anbringen von Zusatzscheinwerfern; Fernscheinwerfer sind ECE-geprüft

Arbeitsscheinwerfer

Zur besseren Ausleuchtung der Arbeitsfläche vor dem Fahrzeug. Zusatzscheinwerfer in moderner Klarglasoptik.

Produktvorteile	Schlagfestes und robustes Gehäuse; flexibles Haltesystem; Chromring
Technische Daten	H1-Birne; Leistungsaufnahme 24 Volt / 70 Watt; Licht-Referenzzahl 37,5; Durchmesser 22 cm

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Arbeitsscheinwerfer	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0039

Fernscheinwerfer

Feinscheinwerfer mit montierter 24 V-Glühlampe zum Anbringen am Dachlampenbügel.

Produktvorteile	Schlagfestes und robustes Gehäuse; High-Boost-Reflektor für gleichmäßige und ideale Ausleuchtung der Fahrbahn; flexible Haltesysteme; Chromring
Technische Daten	H1-Birne; Leistungsaufnahme 24 Volt / 70 Watt; Licht-Referenzzahl 17,5; Durchmesser 22 cm

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Fernscheinwerfer ohne Positionslicht	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0038

Dachlampenbügel Zusatzscheinwerfer



B6 683 0033



B6 683 0033



B6 683 0034

Chrom/Edelstahl/Optik

Montage	Für alle Mercedes-Benz Dachlampenbügel
Lieferumfang	1 Stück
Hinweis	Es gelten die nationalen gesetzlichen Bestimmungen beim Anbringen von Zusatzscheinwerfern; Fernscheinwerfer sind ECE-geprüft

Fernscheinwerfer mit LED-Positionslichtern

Lichtperformance: leistungsfähige Fernscheinwerfer mit 6 Hochleistungs-LEDs und markantem Nachtdesign. Die ideale Ergänzung für eine bessere Lichtleistung.

Produktvorteile	High-Boost-Reflektor für gleichmäßige und ideale Ausleuchtung der Fahrbahn durch neueste Computerentwicklung; mit flexiblem Haltesystem; Fernscheinwerfer mit Chromring; schlagfestes und robustes Gehäuse
------------------------	--

Technische Daten	H1-Birne; Leistungsaufnahme 24 Volt/70 Watt; Licht-Referenzzahl 17,5; Durchmesser 22 cm
-------------------------	---

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Fernscheinwerfer mit LED-Positionslichtern	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0033

Fernscheinwerfer mit LED-Ring

Starkes Licht, auf das Sie sich verlassen können. Fernscheinwerfer mit LED-Ring. High-Boost-Reflektor für gleichmäßige und ideale Ausleuchtung der Fahrbahn. Schlagfestes und robustes Gehäuse.

Produktvorteile	Hoher Wirkungsgrad für optimierte Lichtverteilung; Fernscheinwerfer mit Chromring
------------------------	---

Material	Reflektorbedampfung mit Reinst-Aluminium, witterungsversiegelt
-----------------	--

Technische Daten	H1-Birne; Leistungsaufnahme 24 Volt/70 Watt; Licht-Referenzzahl 17,5; Durchmesser 22,2 cm
-------------------------	---

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Fernscheinwerfer mit LED-Ring	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0034

Dachlampenbügel Zusatzscheinwerfer



B6 683 0042, B6 683 0043



B6 683 0043

Montage	Für alle Mercedes-Benz Dachlampenbügel
Lieferumfang	1 Full-LED-Fernscheinwerfer (inkl. Einbauvorrichtung), Abdeckung, Einbauanleitung
Hinweis	Es gelten die nationalen gesetzlichen Bestimmungen beim Anbringen von Zusatzscheinwerfern; Fernscheinwerfer sind ECE-geprüft

Full-LED-Fernscheinwerfer

Geben Sie Ihrem Stern mehr Strahlkraft: Die Zusatzscheinwerfer werfen die Optik des Fahrzeugs auf und sorgen für noch bessere Sicht.

Produktvorteile	Mit Chromring; schlagfestes und robustes Gehäuse; High-Boost-Reflektor für gleichmäßige und ideale Ausleuchtung der Fahrbahn; mit flexiblen Haltesystem
Technische Daten	Leistungsaufnahme 24 Volt/70 Watt; Licht-Referenzzahl 17,5; Durchmesser 23 cm

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Full-LED-Fernscheinwerfer schwarz/chrom	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0042
Full-LED-Fernscheinwerfer chrom/chrom	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0043

Dachlampenbügel Zusatzscheinwerfer



Chrom/Edelstahl/Optik

Montage	Für alle Mercedes-Benz Dachlampenbügel
Lieferumfang	1 Halogen Fernscheinwerfer mit LED-Positionslicht, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Hinweis	Es gelten die nationalen gesetzlichen Bestimmungen beim Anbringen von Zusatzscheinwerfern; Fernscheinwerfer sind ECE-geprüft

Rechteckscheinwerfer

Fernscheinwerfer zur Befestigung am Dachlampenbügel in rechteckiger Form. Das zusätzliche LED-Positionslicht mit sechs Hochleistung-LEDs bietet ein bläulich-weißes Licht im Xenon-Look. Dies führt zu einer deutlich verbesserten Erkennbarkeit des Fahrzeugs und sieht dazu noch gut aus.

Produktvorteile	Speziell für die rechteckige Form entwickelte High-Boost-Reflektoren bieten hervorragende Lichtausbeute
Gehäuse	Schwarzes Kunststoffgehäuse, Chromring
Technische Daten	H7-Birne; Leistungsaufnahme 24 Volt/70 Watt; Licht-Referenzzahl 37,5; Breite 24,7 cm; Höhe 14,1 cm
Hinweis	Sechs LEDs für das Standlicht; H7-Birne für das Fernlicht

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Rechteckscheinwerfer	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0037

Dekorfolien



Stern mit Strahlkraft: Das überdimensionale Sterndekor für die Seitenwand des Fahrzeugs sorgt für einen ganz individuellen Auftritt, den man nicht übersieht.

Produktvorteile	Zur Individualisierung des Fahrzeugs
Material	3M-Folien konturgestanz, übertragungsfertig kaschiert
Maße/Abmessung	Max. Durchmesser 2070 mm
Farbe	In silber und anthrazit erhältlich
Montage	Verklebung erfolgt im Nassklebverfahren



[B6 782 0035](#)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Dekorfolie „Stern“, silber, links	Ac5, Ac4	B6 782 0035
Dekorfolie „Stern“, silber, rechts	Ac5, Ac4	B6 782 0036
Dekorfolie „Stern“, anthrazit, links	Ac5, Ac4	B6 782 0037
Dekorfolie „Stern“, anthrazit, rechts	Ac5, Ac4	B6 782 0038

Dekorfolien



B6 782 0009

Klares Bekenntnis: Dekorfolie mit „Actros“-Schriftzug für die Endkantenklappen.

Produktvorteile	Zur Individualisierung des Fahrzeugs; einfache Klebmontage; Folie kann auch nass verklebt werden
Farbe	Silber-anthrazit
Lieferumfang	Set für Fahrer- und Beifahrerseite

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Dekorfolie „Actros“ für Endkantenklappen	Ac5, Ac4	B6 782 0009

Chrom/Edelstahl/Optik



B6 782 0000

Ganz schön heiß: das Flammendekor. Die hochwertigen Mercedes-Benz Dekorfolien verleihen dem Fahrerhaus Ihres Lkw ein individuelles Erscheinungsbild.

Produktvorteile	Zur Individualisierung des Fahrzeugs; einfache Klebmontage; Folie kann auch nass verklebt werden
Farbe	In rot und silber erhältlich
Lieferumfang	Set für Fahrer- und Beifahrerseite

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Dekorfolie „Flammendekor“, rot	Ac5, Ac4	B6 782 0000
Dekorfolie „Flammendekor“, silber	Ac5, Ac4	B6 782 0001



B6 782 0001

Drucklufthörner



B6 684 8640

Voller 2-Klang-Sound: Die Drucklufthörner auf dem Fahrerhausdach sind eine leistungsstarke, akustische Warneinrichtung.

Produktvorteile Erhöhte Verkehrssicherheit durch bessere akustische Wahrnehmung bei anderen Verkehrsteilnehmern

Material Hochwertiger Edelstahl

Maße/Abmessung Fanfarenlänge ca. 55 und 64 cm

Lieferumfang Set, bestehend aus zwei Fanfaren inkl. Abdeckungen

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Drucklufthörner-Set	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4, At4, At3, At2, At1, Ax3, Ax2, Ax1	B6 684 8640

Edelstahlauftritte



B6 752 0162



B6 752 0162

Step by step: Mit den Edelstahl-Auftritten mit Rutschhemmung steigen Sie nicht nur sicher ein, sondern werten auch Ihr Fahrzeug optisch auf.

Produktvorteile	Zur optischen Aufwertung des Einstiegs; Serienpassgenauigkeit
Fahrerhaus	2500 mm (Code F2H)
Material	Hochwertiger Edelstahl
Montage	Einfacher Austausch des Originalauftritts
Lieferumfang	4 Auftritte je Seite, inkl. Edelstahl-Schraubensatz und Edelstahlblechmuttern
Hinweis	Homologationsbestimmungen in den jeweiligen Ländern müssen beachtet werden

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahlauftritte, 4 Stufen, für Fahrer- oder Beifahrerseite	Ac5, Ac4	B6 752 0162

Chrom/Edelstahl/Optik

Edelstahl-Frontbügel



B6 752 0152

Souveräne Erscheinung: Der robuste Edelstahl-Frontbügel mit fahrzeugspezifischer Form betont das markante Aussehen des Fahrzeugs.

Produktvorteile Zur Individualisierung des Fahrzeugs; Frontschutzsysteme bieten einen Schutz vor Bagatellschäden

Fahrerhaus	2500 mm (Code F2H)
Material	Hochwertiger Edelstahl
Durchmesser	Rohrdurchmesser 60 mm
Gewicht	35 kg
Montage	An der Abschleppvorrichtung
Lieferumfang	1 Frontbügel, Befestigungsmaterial inkl. Aufnahmen an den Abschleppösen, inkl. 2 Edelstahl-Halter zur Befestigung von Fernscheinwerfern, TÜV-Gutachten, Montageanleitung, Hinweisschild (beim Kippen des Fahrerhauses). Der Frontbügel wird ohne Kabelsatz geliefert
Hinweis	Homologationsbestimmungen in den jeweiligen Ländern müssen beachtet werden

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahl-Frontbügel	Ac5, Ac4 (nur Fernverkehr)	B6 752 0152

Edelstahllamellen Front



B6 752 0192



B6 752 0191

Mehr Strahlkraft und eine ganz persönliche Note. Mit den Edelstahllamellen zum Aufkleben auf das Ziergitter ziehen Sie bei jeder Fahrt alle Blicke auf sich.

Produktvorteile	Zur optischen Aufwertung der Fahrzeugfront; Individualisierung
Fahrerhaus	2300 mm (Code F2G)
Aufsetzhöhe	765 mm (Code F2P) und 600 mm (Code F2N) sowie ebenen Boden (Code F2A) und Motortunnel
Material	Hochwertiger Edelstahl, Materialstärke ca. 1 mm
Montage	Zum Aufkleben auf das Ziergitter

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahllamellen Front (Code F2A+Code F2G+Code F2P)	Ac5, Ac4	B6 752 0190
Edelstahllamellen Front (Code F2A+Code F2H+Code F2P)	Ac5, Ac4	B6 752 0191
Edelstahllamellen Front (Code F2G + Code F2N + Motortunnel)	Ac5, Ac4, An	B6 752 0192

Edelstahlzierleisten Bugschürze



B6 752 0172

Glänzende Linienführung: Die Edelstahlzierleisten zum Aufkleben auf die Bugschürze betonen diese und sorgen für einen noch individuelleren Charakter.

Produktvorteile	Unterstreicht die Kontur der Bugschürze und setzt Akzente
Material	Hochwertiger Edelstahl
Montage	Zum Aufkleben auf die Bugschürze

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahlzierleisten Bugschürze außen, Paar (links und rechts)	Ac5, Ac4	B6 752 0193
Edelstahlzierleiste Bugschürze Mitte	Ac5, Ac4, An	B6 752 0194
Edelstahlzierleisten-Set Bugschürze, bestehend aus B6 752 0193 und B6 752 0194	Ac5, Ac4	B6 752 0172

Edelstahlzierleisten Vorbauklappe



B6 752 0265

Die hochglanzpolierten Edelleisten für die Vorbauklappe verleihen ihrem Fahrzeug eine ganz persönliche Note und sorgen für eine starke Optik.

Produktvorteile	Optisches Highlight der Fahrzeugfront; zur Individualisierung des Fahrzeugs
Fahrerhaus	2500 mm (Code F2H)
Aufsetzhöhe	765 mm (Code F2P)
Material	Hochwertiger Edelstahl
Montage	Zum Aufkleben auf die Vorbauklappe (Klebeband nicht enthalten)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahlzierleisten Vorbauklappe, 5-teilig	Ac5, Ac4	B6 752 0265

Chromumrandung Front



[B6 752 0275](#)

Glänzender Chrom umrandet die Fahrzeugfront des Actros.

Produktvorteile Optisches Highlight der Front; Individualisierung des Fahrzeugs

Material Hochglanzverchromter Kunststoff

Fahrerhaus 2500 mm (Code F2H)

Aufsetzhöhe 765 mm (Code F2P)

Montage Zum Aufkleben auf die Fahrzeugfront

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Chromumrandung Front	Ac5, Ac4	B6 752 0275

Edelstahlzierleiste Bug



B6 752 0279

Die hochwertige Edelstahlzierleiste zwischen den Scheinwerfern verziert die Fahrzeugfront im Bereich der Bugschürze.

Produktvorteile Zur optischen Aufwertung der Fahrzeugfront; unterstreicht die Kontur der Bugschürze und setzt Akzente

Material Hochwertiger Edelstahl

Fahrerhaus alle Fahrerhäuser

Montage Klebmontage

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahlzierleiste Bugschürze	Ac5, Ac4	B6 752 0279

Mercedes-Stern, Blende, schwarz



B6 752 0305

Die schwarze Blende für den Mercedes-Stern verleiht der Fahrzeugfront noch mehr Ausdrucksstärke.

Produktvorteile Individualisierung der Fahrzeugfront

Material Grundmaterial aus 0,6 mm dickem Edelstahlblech, mit Dreischichtlack lackiert

Einsatzbereich Die Blende wird unter dem Mercedes-Stern an der Vorbauklappe verschraubt

Fahrerhaus 2500 mm (Code F2H)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Blende für Mercedes-Stern, schwarz lackiert	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 752 0305

Edelstahlzierteile Kiemen Seitenverkleidung



B6 752 0195

Markante Details: Die Kiemen für die Seitenverkleidungen strahlen Kraft und Aerodynamik aus und schärfen den individuellen Charakter von Actros und Antos.

Produktvorteile	Zur optischen Aufwertung des Fahrzeugs durch einen individuellen, dynamischeren Gesamteindruck
Material	Hochwertiger Edelstahl, Materialstärke ca. 1 mm
Montage	Zum Aufkleben auf die Seitenverkleidung
Hinweis	In Verbindung mit Code C8Z (Radstand 3700 mm mit Seitenverkleidung, aerodynamisch)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahlzierteile Kiemen Seitenverkleidung	Ac5, Ac4, An	B6 752 0195

Chrom/Edelstahl/Optik

Einrahmung Mercedes-Benz Logo unter Frontscheibe



B6 752 0196

Zeichen setzen: der ideale Rahmen für das Mercedes-Benz Logo an der Front Ihres Fahrzeugs.

Produktvorteile	Zur Individualisierung der Fahrzeugfront
Material	Hochwertiger Edelstahl, Materialstärke 3 mm
Montage	Zum Aufkleben auf die Fahrzeugfront
Hinweis	Für alle Fahrerhäuser geeignet

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Einrahmung Mercedes-Benz Logo unter Frontscheibe	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0196

Einstiegseembleme



B6 752 0123

Edles Detail: Ob beleuchtet, unbeleuchtet oder mit verspiegeltem Schriftzug – das Einstiegseblem aus Edelstahl ist ein markanter Blickfang.

Produktvorteile	Zur Individualisierung des Fahrzeugs
Material	Hochwertiger Edelstahl
Montage	Klebmontage

Einstiegseblem, geprägt

Maße/Abmessung	(L x B x H) 270 x 80 x 0,6 mm
-----------------------	-------------------------------

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Mercedes-Benz Einstiegseblem	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0123



B6 752 0173

Einstiegseblem, verspiegelt

Maße/Abmessung	(L x B x H) 500 x 60 x 0,6 mm
-----------------------	-------------------------------

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Mercedes-Benz Einstiegseblem	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0173



B6 752 0137

Einstiegseblem, beleuchtet

Beschreibung	Die Beleuchtung des Schriftzugs wird durch das Öffnen der Tür eingeschaltet
Montage	Verkleben des Emblems und elektrischer Anschluss
Maße/Abmessung	(L x B x H) 500 x 60 x 0,6 mm
Hinweis	Bei Ac5 und Ac4 in Verbindung mit Aufsetzhöhe 765 mm (Code F2P)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Mercedes-Benz Einstiegseblem beleuchtet	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0137

Rahmenabdeckungen



B6 752 0290, B6 752 0291



B6 752 0290



B6 752 0291



B6 752 0292

Die geschlossenen Rahmenabdeckungen aus Aluminium ergänzen die Serientrittplatten für Actros, Antos und Arocs. Sie bieten nicht nur eine bessere Optik, sondern sorgen für ein noch sichereres Auftreten auf dem Rahmen.

Produktvorteile Für ein noch sichereres, rutschfestes Stehen auf dem Rahmen des Fahrzeugs; zur optischen Aufwertung; in Serienpassgenauigkeit; einfache und schnelle Montage

Material Aluminium

Montage Anzugsdrehmoment 17,5 Nm

Lieferumfang Trittplatte und Befestigungsmaterial (vormontiert)

Voraussetzungen Baumuster 963.4x (Sattelzugmaschine), Baumuster 964.4x (Sattelzugmaschine) + Hinterachse luftgefedert (Code I6X)

Hinweis Bitte Bauraum zwischen Serientrittplatte und Sattelkupplung messen, da dieser je nach Fahrzeugkonfiguration variieren kann

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Trittplatte hinter Fahrerhaus, Trapez, (B x L) 890 (840) mm x 725 mm	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0290
Trittplatte hinter Fahrerhaus, (B x L) 840 x 475 mm	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0291
Trittplatte hinter Fahrerhaus, (B x L) 840 x 225 mm	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0292

Chrom/Edelstahl/Optik

Spiegelblenden



B6 752 0197

Mit den Spiegelblenden für Fahrer- und Beifahrerseite setzen Sie weitere Glanzpunkte und verleihen Ihrem Fahrzeug ein individuelles Aussehen.

Produktvorteile	Zur Individualisierung des Fahrzeugs
Montage	Einfacher Tausch, Spiegelblende wird als Ersatz für das Original (z. B. Code FOX) eingesetzt, Clipmontage
Lieferumfang	Set für Fahrer- und Beifahrerseite
Hinweis	Bei Actros 5 nicht in Verbindung mit MirrorCam

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Spiegelblende, verchromt (Code FT2), Spiegelblende, verchromt	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0197

Abdeckung für Radlauf und Motor (Code P0Q)




Saubere Sache - die Abdeckung für Radlauf und Motor (Code P0Q) wird am Fahrzeugrahmen befestigt und schützt den Motor und die Anbauteile vor Schäden und Verschmutzung. Vor allem Fahrzeuge im schweren Gelände- oder Baustelleneinsatz, aber auch Fahrzeuge im Straßeneinsatz können damit nachgerüstet werden.

Produktvorteile	Schutz des Motors und naheliegender Komponenten vor Schäden durch Steinschlag und Verschmutzung; verminderte Instandhaltungskosten; höherer Restwert durch den Werterhalt des Motors
------------------------	--

Für Fahrzeuge mit Luftleitkörpern bzw. Endkantenklappen (Code F5A oder F5B oder F5C oder F5D oder F5E oder F5H oder F5I)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Für Fahrzeuge mit Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe (Code F2P), L-Fahrerhaus (Code F1R)	Ac5, Ac4	A 961 520 89 23
Für Fahrzeuge mit Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe (Code F2N), L-Fahrerhaus (Code F1R)	Ac5, Ac4	A 961 520 91 23



Für Fahrzeuge ohne Luftleitkörper bzw. Endkantenklappen (Code F5A oder F5B oder F5C oder F5D oder F5E oder F5H oder F5I)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Für Fahrzeuge mit Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe (Code F2P), L-Fahrerhaus (Code F1R)	Ac5, Ac4	A 961 520 88 23
Für Fahrzeuge mit Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe (Code F2N), L-Fahrerhaus (Code F1R)	Ac5, Ac4	A 961 520 90 23

Nachrüstungen

Abschirmblech Abgasbox



B6 684 8600

Die Stirnseite der Abgasbox beim Motor 47X kann kostengünstig mit einem Abschirmblech nachgerüstet werden.

Produktvorteile	Schützt die elektronischen Bauteile der Abgasbox effektiv vor Verschmutzung und Beschädigungen bei Fahrzeugen mit einem Freiraum für Kranstützfüße (Code C7Q, JC7Q)
Material	Hochwertiger Edelstahl
Montage	Die Montage erfolgt an den vorhandenen Befestigungspunkten an der Abgasbox

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Nachrüstung Abschirmblech Abgasbox (Code C7Q, JC7Q)	Ac4, An, Ar4	B6 684 8600
Nachrüstung Abschirmblech Abgasbox (Code C7Q, JC7Q), nur in Verbindung mit Code U2G	Ac5, Ar5	B6 684 8602



B6 684 8602

Edelstahl-Hinterachskappen



B6 752 0602



B6 752 0625



B6 752 0601



B6 752 0602

Auch hinten ganz weit vorne: Die hochwertige Edelstahl-Hinterachskappe rundet das dynamische Design Ihres Fahrzeugs mit einem markanten Detail ab.

Produktvorteile Individualisierung des Fahrzeugs und optische Aufwertung; schützt die Achsnabe vor Verschmutzung

Material Hochwertiger Edelstahl

Montage Für 57,15 cm (22,5")-Hinterachse

Ausführung Poliert oder schwarz lackiert

Für AP-Achse HL7 (Alu- oder Stahlfelge)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahl-Hinterachskappe, poliert	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0601
Edelstahl-Hinterachskappe, schwarz lackiert	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0625

Für Hypoid-Achse HL6/HL8 (Alufelge)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahl-Hinterachskappe, poliert	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0602
Edelstahl-Hinterachskappe, schwarz lackiert	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0626

Für Hypoid-Achse HL6/HL8 (Stahlfelge)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahl-Hinterachskappe, poliert	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0609
Edelstahl-Hinterachskappe, schwarz lackiert	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0634

Räderzubehör

Edelstahl-Radmutterabdeckungen



B6 752 0611



B6 752 0611



B6 752 0627



B6 752 0612

Weil jedes Detail zählt: Die Radmutterabdeckung schützt die Felge und die Radmutter vor Beschädigung und setzt Akzente an Ihrem Fahrzeug.

Produktvorteile Individualisierung des Fahrzeugs und optische Aufwertung; schützt die Felge und die Radmutter vor Beschädigung (Vorderachse)

Material Hochwertiger Edelstahl

Aus poliertem Edelstahl

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahl-Radmutterabdeckung für 57,15 cm (22,5")-Stahlfelge, 10-Loch	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0610
Edelstahl-Radmutterabdeckung für 57,15 cm (22,5")-Alufelge, 10-Loch	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0611

Aus Edelstahl, schwarz lackiert, mit freigestellten Mercedes-Stern

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Edelstahl-Radmutterabdeckung für 57,15 cm (22,5")-Stahlfelge, 10-Loch	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0627
Edelstahl-Radmutterabdeckung für 57,15 cm (22,5")-Alufelge, 10-Loch	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0628

Aus poliertem Edelstahl, Abdeckung aus Kunststoff schwarz, Mercedes-Stern verchromt

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Radmutterabdeckung für 57,15 cm (22,5")-Alufelge, 10-Loch	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0612
Ersatzstern für B6 752 0612	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 601 0124

Edelstahl-Radmutternschutzkappen



B6 752 0621



B6 752 0115



B6 752 0629



B6 752 0631

Schön und nützlich: Radmutternschutzkappen zum Schutz der Radmuttern und zur optischen Aufwertung.

Produktvorteile	Individualisierung des Fahrzeugs und optische Aufwertung; schützt die Radmuttern vor Beschädigungen; leichte Montage und Demontage; fester Sitz
Material	Hochglanzpolierter Edelstahl
Hinweis	Radmutternschutzkappen für 27 mm Schlüsselweite, Bedarf pro Rad: 6 Stück; für 30 mm Schlüsselweite, Bedarf pro Rad: 10 Stück; für 32 mm Schlüsselweite, Bedarf pro Rad: 10 Stück

Aus poliertem Edelstahl

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Radmutternschutzkappen für 27 mm Schlüsselweite	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0115
Radmutternschutzkappen für 30 mm Schlüsselweite	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0116
Radmutternschutzkappen für 32 mm Schlüsselweite	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0635
Radmutternschutzkappen für 32 mm Schlüsselweite (nur Stahlfelge)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0621

Aus Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Radmutternschutzkappen für 32 mm Schlüsselweite (nur Stahlfelge)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0629

Radmutternschutzkappen-Abzieher

Abziehange für Radmutternschutzkappen, für alle Schlüsselweiten.

Produktvorteile	Praktisches Werkzeug für die Radmutternschutzkappen
------------------------	---

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Radmutternschutzkappen-Abzieher	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0631

Leichtmetallräder



[B6 601 0007](#)



[A 001 400 85 02](#)

Schöne Optik und mehr Wirtschaftlichkeit: die Leichtmetallfelge „Speedline“ punktet mit rund 40 % weniger Gewicht und einem geringeren Bremsenverschleiß.

Produktvorteile	Nutzlastgewinn durch Reduzierung des Fahrzeugeigengewichts; Aufwertung der Fahrzeugoptik
Material	Aluminium

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Leichtmetallfelge „Speedline“; 57,15 cm (22,5") x 9,00"; 28,2 kg	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 601 0007
Leichtmetallfelge „Speedline“; 57,15 cm (22,5") x 8,25"; 27,35 kg	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 001 400 85 02
Verchromte Kunststoffkappe zur Abdeckung der Radmuttern Vorderachse + Hinterachse	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 401 01 24
Radbolzensatz 6 St. für 44,45 cm (17,5") x 6,75" Felge, für Vorderachse	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 400 02 72

Ventilverlängerungen, Luftdruckprüfer



B6 752 0622

Ventilverlängerungen (für die Montage von Radziervollblenden)

Einfach, praktisch, sicher: Ventilverlängerung zur Luftdruckkontrolle ohne Demontage der Radziervollblende. Mehrschichtiger Aufbau für noch höhere Sicherheit. In drei Längen erhältlich.

Produktvorteile Einfache Montage; leichtere Zugänglichkeit der Reifenventile für eine Luftdruckkontrolle bei Radziervollblenden

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Ventilverlängerung 75 mm	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0622
Ventilverlängerung 145 mm	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0623
Ventilverlängerung 185 mm	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 752 0624

Luftdruckprüfer

Der Prüfer wird mit einer Lithium-Batterie betrieben.

Produktvorteile Problemloses Prüfen der Reifendruckluft mit gut ablesbarem Display

Eigenschaft Anzeige wahlweise in bar, psi, kPA oder kg/cm³, integrierte LED-Beleuchtung, automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch

Technische Daten Reifendruck-Prüfbereich: ca. 0,15 - 10 bar, maximale Abweichung: +/- 0,07 bar

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Luftdruckprüfer, digital	Alle Baureihen	A 000 583 36 47



A 000 583 36 47

Fensterwischer mit Teleskop-Stiel




B6 753 0143

Saubere Sache: Fensterwischer bestehend aus Reinigungsschwamm und Abzieher für die schnelle und leichte Fensterreinigung Ihres Lkw. Streifenfreies Abziehen durch die bewährte Gummilippe und Aluminiumschiene. Mit Teleskop-Stiel aus Aluminium speziell für die hohen und großen Seitenfenster.

Produktvorteile	Schnelle und leichte Reinigung auch höher gelegener Fenster; Gummileiste entfernt effektiv die verbleibenden Wassertropfen auf Fenstern
Maße/Abmessung	Länge von 70 bis 125 cm stufenlos einstellbar, Breite: 25 cm
Material	Stiel aus Aluminium, Reinigungsschwamm aus Naturkautschuk
Weitere Informationen	Made in Germany

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Fensterwischer mit Teleskop-Stiel	alle Baureihen	B6 753 0143

Rotationsketten



Die Rotationsketten werden per Knopfdruck im Fahrerhaus beim Anfahren oder während der Fahrt (bis 50 km/h) bei glatten und eisigen Straßen zugeschaltet bzw. deaktiviert und in seine ursprüngliche Position zurückbewegt. Die laufruhigen und reifenschonenden Rotationsketten haben eine robuste Aufhängung.

Mit den Rotationsketten für Ihren Truck bleiben Sie bei Eis und Schnee sicher in der Spur.

Produktvorteile Reduziertes Unfallrisiko durch bis zu 30 % verbesserte Traktion der Antriebsräder auf glattem und rutschigem Untergrund; einfach während der Fahrt zuschaltbar; hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer; temperaturunempfindlich und oxidationsresistent

Ausführung	Gewichtsoptimiert
Gewicht	Gesamtgewicht ca. 25 kg je Seite
Einsatzbereich	Bei Eisglätte, schneebedeckten Straßen
Hinweis	Nur für Fahrzeuge mit luftgefederter Hinterachse
Technische Daten	Einsatzgeschwindigkeit von 3 km/h bis max. 50 km/h; Einschaltgeschwindigkeit ab 3 km/h oder bei durchdrehenden Rädern; Versorgungsspannung 24 Volt, Sicherung 8 Ampere; Druckluftversorgung 7 bis 10 bar

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Rotationskette, Anbausatz, Kettenradsatz 190/12, Grundgerät	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 758 0949

Abschließbare Tankdeckel (Code K5M)



A 000 470 44 05



A 000 470 66 05

Erhöhter Schutz: Der abschließbare Tankdeckel macht Kraftstoffdieben das Leben schwer. Einfache und komfortable Handhabung durch Ein-Schlüssel-System beim Kraftstofftank.

Produktvorteile	Schützt den Tankinhalt vor Diebstahl; einfache und komfortable Handhabung durch 1-Schlüssel-System beim Kraftstofftank
Lieferumfang	Wird ohne Schließzylinder geliefert. Zylinder mit Schlüssel muss separat bestellt werden

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Abschließbarer Tankdeckel für AdBlue® (Code K5M)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 470 44 05
Abschließbarer Tankdeckel für Diesel (Code K5M)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 470 66 05

Schließzylinder für abschließbaren Tankdeckel

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schließzylinder für Fahrzeugschließung	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 760 36 05
Schließzylinder für beliebige Schließung	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 760 43 05

Mobiles LED-Pannenleitset



B6 653 0015

Ob Panne oder Unfall: Das LED-Pannenleitset macht den nachfolgenden Verkehr rechtzeitig auf die Gefahrenstelle aufmerksam. Die fünf hellen LED-Lichtelemente sind im Handumdrehen aufgebaut.

Produktvorteile	Für die schnelle Absicherung von Fahrzeugen in Gefahrensituationen
Lieferumfang	5 LED-Lichtpunkte in einem kombinierten Transport- und Ladebehälter mit Ladekabel
Technische Daten	Blinkfrequenz 60 Blinker/min; Betriebsspannung 10-30 V; wiederaufladbar über Bordnetz des Fahrzeugs mittels 2-poligem Kfz-Stecker (Stecker für den Zigarettenanzünder); die Stromversorgung der LED-Führungselemente erfolgt jeweils über einen NiCd-Akkupack; bei komplett entladenen Akkus beträgt die Ladezeit circa 14 h; Einsatzzeit: mindestens 12 h

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Mobiles LED-Pannenleitset	Für alle Baureihen	B6 653 0015

Warnlampe (Code S8D)



A 628 583 01 53

Gut sichtbar für mehr Sicherheit: Die in manchen Ländern gesetzlich vorgeschriebene Warnlampe dient zur Absicherung von Unfallstellen und liegen gebliebenen Fahrzeugen.

Produktvorteile	Erfüllung gesetzlicher Vorschriften; erhöhte Verkehrssicherheit durch deutlichen Gefahrenhinweis und die damit verbundene Schutzfunktion für Fahrer, Fahrzeug, Ladung und andere Verkehrsteilnehmer; mehr Sicherheit bei Arbeiten in der Dunkelheit
------------------------	---

Gewicht	0,625 kg
----------------	----------

Funktion	Warnlampe: Gelbes Blinklicht zur Absicherung der Gefahrenstelle, weißes Dauerlicht für Arbeiten am Fahrzeug bei Dunkelheit
-----------------	--

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Warnlampe (Code S8D)	Für alle Baureihen	A 628 583 01 53

Steinschlagschutzgitter für Scheinwerfer (Code L4Z)



A 960 826 00 03

Erhöhter Schutz der Hauptscheinwerfer vor Beschädigungen durch Steinschlag, Äste etc., besonders beim Einsatz auf Baustellen und Schlechtwegstrecken.

Produktvorteile Stabile Schutzgitter aus Stahl; sehr gute Korrosionsbeständigkeit durch KTL- und Pulverbeschichtung; Reduzierung der Instandhaltungskosten der Scheinwerfer

Material Stahl, grau lackiert

Hinweis Nur in Verbindung mit Fahrerhausbreite 2,30 m (Code F2G), Stoßstange, Ecken aus Stahl (Code F7B), nicht in Verbindung mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage (Code L3Z)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Nachrüstung Steinschlagschutzgitter, Metall, für Scheinwerfer (Code L4Z)	An, Ar	A 960 826 00 03

Seitenfensterwindabweiser



B6 753 0025



B6 753 0025

Zügig fahren ohne Zug: Der Seitenfensterwindabweiser schützt Sie bei geöffnetem Fenster vor dem Fahrtwind. Die exakte Passform sorgt dafür, dass während der Fahrt kaum Windgeräusche entstehen. Mit passgenauer Aussparung für den Rampenspiegel auf der Beifahrerseite.

Produktvorteile	Schützt bei geöffnetem Fenster vor Fahrtwind; exakte Passform
Material	Acrylglas, 3 mm Stärke
Farbe	Erhältlich in getönt und klar
Lieferumfang	Set für Fahrer- und Beifahrerseite, inkl. Montagematerial

Seitenfensterwindabweiser

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Seitenfensterwindabweiser für Linkslenker, Paar, getönt	Ac5, Ac4, An, Ar	B6 753 0025
Seitenfensterwindabweiser für Rechtslenker, Paar, getönt	Ac5, Ac4, An, Ar	B6 753 0026
Seitenfensterwindabweiser für Linkslenker, Paar, klar	Ac5, Ac4, An, Ar	B6 753 0027
Seitenfensterwindabweiser für Rechtslenker, Paar, klar	Ac5, Ac4, An, Ar	B6 753 0028

Für den Ersatzbedarf

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Montagesatz Seitenfensterwindabweiser für den Ersatzbedarf	Ac5, Ac4, Ac3, Ac2, Ac1	B6 753 0015

Windabweiser



Mercedes-Benz Original-Teile

Mehr als hundert Jahre Erfahrung in der Fahrzeug- und Teileentwicklung machen unsere Teile zu Mercedes-Benz Original-Teilen. Sie sind gemäß den Lastenheftanforderungen von Mercedes-Benz speziell entwickelt und erprobt. Die exakte Passform sorgt für einen einfachen Einbau ohne Nacharbeiten. Die Mercedes-Benz Original-Teile zeichnen sich durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus - damit Ihr Mercedes-Benz immer ein Original bleibt.



Vorteile auf einen Blick:

- Technisch aktueller Entwicklungsstand sowie gleichbleibende Qualitätssicherung
- Weltweite Gewährleistung und langfristige Lieferfähigkeit auch nach Serienproduktionszeitraum
- Weltweite Lieferfähigkeit mit kurzen Wiederbeschaffungszeiten durch effiziente Logistik
- Kundenorientiertes Portfolio aus Neuteilen, Tauschteilen und Reparaturlösungen
- Erfüllung der Mercedes-Benz Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz

Das Interieur.



Erleben Sie zusätzlichen Komfort.

Für all jene, die unterwegs auf der Straße zu Hause sind, bieten wir viele zusätzliche Extras als Original-Zubehör - für ein schönes Zuhause und mehr Ruhe- und Schlafkomfort.



Ablageschalen



B6 626 0333



Steckdose für Ablageschale



A 960 843 00 07 9051

Praktische Ablageschale mit Antirutsch-Einlage. Ideal für alles, was griffbereit sein muss.

Produktvorteile	Geordnete Unterbringung mit optimierter Einteilung auch für die Unterbringung kleinerer Utensilien; Erweiterung des Ablageangebots im Fahrerhaus
Montage	Einfache Befestigung, kurze Einbauzeit
Maße/Abmessung	(L x B x H) ca. 760 mm x 360 mm x 80 mm
Hinweis	Ablageschale ist für die Erweiterung mit einer 24 Volt-Steckdose vorbereitet und kann um diese ergänzt werden

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Cockpit-Ablageschale	Ac5	B6 626 0356
Cockpit-Ablageschale	Ac4	B6 626 0333
Steckdose	Ac5, Ac4	A 960 545 02 26
Kabelsatz	Ac5, Ac4	B6 683 0044

Flexibel und praktisch: Die herausnehmbare Ablageschale wird einfach in die Staufächer unter dem Bett eingehängt und ist individuell verschiebbar. Ideal für das ordentliche Verstauen kleinerer Reiseutensilien.

Produktvorteile	Erweiterung des Ablageangebots im Fahrerhaus; geordnete Aufbewahrung mit optimierter Einteilung auch für die Unterbringung kleinerer Utensilien in den großen Staufächern
Gewicht	2 kg
Maße/Abmessung	(L x B x H) 450 mm x 191 mm x 165 mm
Hinweis	Bei SoloStar (Code D0Z) und Soundsystem (Code J2J) nur verbaubar, wenn Staukasten links unter Fahrerhaus (Code F4Z) vorhanden ist

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Ablageschale (Nachrüstung Code D7I), für Staufächer	Ac5, Ac4	A 960 843 00 07 9051

Schlüsselring



B6 667 2041

Praktisch und komfortabel: Der Schlüsselring wurde speziell für den Multifunktionsschlüssel Ihres Lkw konzipiert und kann problemlos daran angebracht werden. Zudem können noch weitere Schlüssel am Schlüsselring befestigt werden.

Produktvorteile	Praktische Schlüsselaufbewahrung speziell für den Multifunktionsschlüssel
Material	Aus Filzgewebe, mit Mercedes-Benz Logo
Maße/Abmessung	(L x B x H) 150 x 35 x 5 mm

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schlüsselring	Für alle Baureihen	B6 667 2041

Aufbewahrung

Schlüsselmäppchen



B6 667 2042

Das Schlüsselmäppchen mit Karabinerhaken schützt das Display des Multifunktionsschlüssels vor Verkratzen.

Produktvorteile	Praktische Schlüsselaufbewahrung; schützt das Display des Multifunktionsschlüssels vor dem Verkratzen
Material	100 % Polyester, mit Klettverschluss
Maße/Abmessung	(L x B x H) 140 x 70 x 40 mm

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schlüsselmäppchen	Ac4	B6 667 2042

Stauraumtasche für das Staufach hinter dem Fahrersitz



Perfekter Begleiter. Ideale Nutzung des großen mittleren Staufachs unter der Liege. Schneller Zugriff durch oberliegende Öffnung mit Reißverschluss und weitere funktionale Details. Modernes Design kombiniert mit robustem, leicht zu reinigendem Material.

Produktvorteile Zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeit; variabel nutzbar

Material Polyester

Maße/Abmessung (L x B x H) 54 x 34 x 19 cm



B6 787 3692

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Stauraumtasche für das Staufach unter der Liege	Ac5, Ac4	B6 787 3692

Wäschetasche für Staufach über der Windschutzscheibe



Besonders robust: Die Wäschetasche hat ein Extrafach für den Kulturbeutel und eine herausnehmbare Trennwand. Durch die praktischen Frontklappen kann die Tasche beim Befüllen und Entnehmen im Staufach bleiben. Besonders robust durch versteiften Boden.

Produktvorteile Zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeit; variabel nutzbar

Material Polyester

Maße/Abmessung (L x B x H) 44 x 37 x 30 cm

B6 787 3691



Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Wäschetasche für BigSpace-/GigaSpace-Fahrerhaus	Ac5, Ac4	B6 787 3691

Ambientebeleuchtung



Mit der Ambientebeleuchtung mit insgesamt 136 LEDs für das Schiebe-Hebedach in Glas-Ausführung gestalten Sie das Licht in der Fahrerkabine ganz nach Ihren Wünschen. Die Farbe der LEDs ist auf Tastendruck nach der gewünschten Lichtstimmung wählbar. Sechs unterschiedliche Farben (warmweiß, amber, blau, rot, grün, gelb) sind voreingestellt und schnell anwählbar. Darüber hinaus können sämtliche andere Lichtfarben individuell eingestellt werden und sorgen für ein wohnliches Ambiente im Fahrerhaus.

Produktvorteile Angenehmes, indirektes Licht; einzigartige Wohlfühlatmosphäre im Interieur; einfache Einstellung der gewünschten Lichtfarbe; stufenlos dimmbare Lichtstärke

Fahrerhaus L-, Big-, Giga-, StreamSpace-Fahrerhaus

Technische Daten 24 Volt, Stromaufnahme 1 Ampere

Lieferumfang Komplettes Set inkl. Schalter

Voraussetzungen Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung (Code D8M) oder Hebedach, elektrisch (Code D8N)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Ambientebeleuchtung	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 626 0360



Beleuchtung

LED-Leselampe



Praktische Zusatzbeleuchtung im Cockpit: Leselampe mit weißer LED und flexibel einstellbarem Schwanenhals.

Produktvorteile	Geringe Stromaufnahme und hohe Langlebigkeit
Material	Gehäuse, Deckel aus schwarzem Kunststoff, Sockel schwarz lackiert
Maße/Abmessung	Länge ca. 400 mm
Anschlüsse	Elektrischer Anschluss durch eine 120 mm lange Leitung
Technische Daten	24 Volt, 3 Watt, Stromaufnahme = ca. 0,12 Ampere
Lieferumfang	Inkl. Leuchtmittel, Befestigungsclip und Befestigungsschrauben, wird mit offenem Kabelende geliefert zur individuellen Montage
Einbauzeit	Ca. 30-45 Minuten

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
LED-Leselampe	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 682 8805

Interieur

Bett, 900 mm




Mehr Platz, mehr Komfort: Das mit 900 mm extrabreite Bett oben sorgt für noch mehr Ruhe- und Schlafkomfort in den 2,5 m breiten Fahrerhäusern Stream-, Big- und GigaSpace.

Produktvorteile	Höherer Ruhe- und Schlafkomfort
Fahrerhaus	2500 mm (Code F2H)
Maße/Abmessung	Matratzenstärke 14 cm, 90 cm breit, 220 cm lang
Lieferumfang	Bett und Matratze
Ausschlüsse	Luftansaugung über Eck (Code M8D)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Bett oben extra breit (900 mm)	Ac5, Ac4	B6 626 0365

[B6 626 0365](#)

Bettensets



B6 787 3695



B6 787 2424

Für erholsamen Schlaf.

Produktvorteile Hohe Scheuerfestigkeit, atmungsaktiv, knitterarm, dimensionsstabil, lichtecht, schadstofffrei nach Oeko-Tex Standard 100; für Allergiker geeignet

Material Decke und Kissen gefüllt mit Polyester-Baumwollgemisch; Bezüge aus anschiesssamem Edgewebe, waschbar bis 60° C

Bettenset „Pause“ in schwer entflammbarer Qualität

Hinweis Kissen und Decke sind nicht schwer entflammbar

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Bettenset (Kissenbezug und Bettbezug)	Ac5, Ac4	B6 787 3695
Bettenset (Kissenbezug und Bettbezug, mit Kissen und Decke)	Ac5, Ac4	B6 787 3700
Bettenset Kissen und Decke, für Kissenbezug und Bettbezug	Ac5, Ac4	B6 787 3701
Bettbezug, 135 x 200 cm	Ac5, Ac4	B6 787 3693
Kissenbezug, 80 x 80 cm	Ac5, Ac4	B6 787 3694

Bettenset „Schachbrettmuster“

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Bettenset (Kissenbezug und Bettbezug, mit Kissen und Decke)	Ac5, Ac4	B6 787 2424
Bettbezug, 135 x 200 cm	Ac5, Ac4	B6 787 2443
Kissenbezug, 60 x 60 cm	Ac5, Ac4	B6 787 2444
Kissen für Kissenbezug, 60 x 60 cm	Ac5, Ac4	B6 787 2058
Decke für Bettbezug, 135 x 200 cm	Ac5, Ac4	B6 787 2059

Bettensets



B6 787 2130



B6 787 2422, B6 787 2423



B6 787 2056, B6 787 2057

Bettensatzzubehör

Erholsamer Schlaf trifft schönes Design.

Produktvorteile Hohe Scheuerfestigkeit; atmungsaktiv; knitterarm; dimensionsstabil; lichtecht; schadstofffrei nach Oeko-Tex Standard 100; für Allergiker geeignet

Eigenschaft Waschbar bis 60° C

Bettenset „Karo“

Material Aus anschiemsgsamem Edelgewebe

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Bettenset (Kissenbezug und Bettbezug, mit Kissen und Decke)	Ac5, Ac4	B6 787 2130
Bettbezug, 135 x 200 cm	Ac5, Ac4	B6 787 2055
Kissenbezug, 60 x 60 cm	Ac5, Ac4	B6 787 2054
Kissen für Kissenbezug, 60 x 60 cm	Ac5, Ac4	B6 787 2058
Decke für Bettbezug, 135 x 200 cm	Ac5, Ac4	B6 787 2059

Nackenrolle und Nackenhörnchen

Ideal für ein Nickerchen und zum Entspannen beim Lesen oder Fernsehen. Passend zum Bettwäsche-Design.

Material 100 % Baumwolle

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Nackenrolle für Bettenset „Schachbrettmuster“	Ac5, Ac4	B6 787 2422
Nackenhörnchen für Bettenset „Schachbrettmuster“	Ac5, Ac4	B6 787 2423
Nackenrolle für Bettenset „Karo“	Ac5, Ac4	B6 787 2056
Nackenhörnchen für Bettenset „Karo“	Ac5, Ac4	B6 787 2057

Matratze PremiumComfort (Code D3N und D3M)



[A 000 970 87 49](#)


Die Multi-Zonen-Kaltschaummatratze sorgt für ein sehr gutes Schlafklima und hohen Schlaf- und Ruhekomfort. Die unterschiedlichen Härtezonen sind an die jeweiligen Körperbereiche angepasst.

Produktvorteile	Optimiertes Schlafklima durch atmungsaktives Röhrensystem; hervorragende Dauergebrauchseigenschaften durch permanente Stützkraft des Kaltschaums und strapazierfähigen, abnehm- und waschbaren Steppbezug; gesteigerter Schlaf- und Ruhekomfort durch individuelle Abstützung der unterschiedlichen Körperpartien mit Hilfe der Multi-Zonen-Kaltschaummatratze; für Allergiker geeignet; geruchshemmend
------------------------	---

Maße/Abmessung	Matratzenstärke ca. 11 cm, 75 cm breit und 200 cm lang
Eigenschaft	Doppeltuchgestrick versteppt, wattiert
Lieferumfang	Inkl. Steppbezug

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Matratze „PremiumComfort“ (Code D3N), für Fahrerhausbreite 2,5 m	Ac5, Ac4	A 000 970 87 49
Matratze „PremiumComfort“ (Code D3N), für Fahrerhausbreite 2,3 m	Ac5, Ac4	A 000 970 95 49

Matratzenbezug



Für ein besonders angenehmes Liegegefühl: Strapazierfähiger, weicher Steppbezug für die Matratzen PremiumComfort und Standard, jeweils in 2 Größen erhältlich (für 2,5 m breites oder 2,3 m breites Fahrerhaus). Der Matratzenbezug aus Polyester ist hautsympathisch und pflegeleicht und unterstützt die Luftzirkulation.

Produktvorteile	Strapazierfähig; atmungsaktiv; für Allergiker geeignet; geruchshemmend
Material	100 % Polyester, Doppeltuchgestrick versteppt, wattiert
Farbe	Beige
Eigenschaft	Waschbar bis 60° C

Für PremiumComfort Matratze

Hinweis	Nur in Verbindung mit Matratze, PremiumComfort, unten (Code D3M)
----------------	--

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Für Liege unten, PremiumComfort, 2200 x 750 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3676
Für Liege unten, PremiumComfort, 2000 x 750 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3678

Für Standard Matratze

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Für Liege unten, Standard, 2000 x 750 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3677
Für Liege unten, Standard, 2200 x 750 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3679
Für Liege oben, Standard, 2000 x 600 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3703
Für Liege oben, Standard, 2200 x 600 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3704
Für Liege oben, Standard, 2000 x 750 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3705
Für Liege oben, Standard, 2200 x 750 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3706

Bettenszubehör

Matratzentopper



[B6 787 3680](#)

Hochwertiger Matratzentopper mit Visco-Gewebeschaumkern, der auf die Matratze aufgelegt wird.

Produktvorteile	Schutz der Matratze; für höheren Schlafkomfort; hervorragende Körperanpassung; sehr gute Druckentlastung und ideales Schlafklima
Material	100 % Polyester
Maße/Abmessung	(L x B x H) 2000 x 740 x 45 mm
Farbe	Schwarz
Gewicht	3 kg
Eigenschaft	Topper mit Gesamthöhe inkl. Bezug ca. 4,5 cm, Topperbezug bei 30° C von Hand waschbar; vor dem Waschen muss der Schaumstoffkern entnommen werden (Reißverschluss)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Matratzentopper	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 787 3680

Moltonauflagen und Spannbetttücher



B6 787 2050, B6 787 2118



B6 787 3696

Bettzubehör

Die funktionale Moltonauflage aus reiner Baumwolle schützt die Matratze, speichert Feuchtigkeit und verbessert den Liegekomfort.

Moltonauflage

Produktvorteile	Zuverlässiger Schutz vor oberflächlicher Verschmutzung; hautsympathisches, pflegeleichtes Material; hohe Kochfestigkeit und Saugfähigkeit
Material	100 % Baumwolle
Eigenschaft	Waschbar bis 95° C

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Moltonauflage, 2000 x 600 mm	Ac5, Ac4	B6 787 2118

Prima Schlafkomfort: Spannbetttücher mit Gummizügen für sehr gute Passform.

Spannbetttücher in schwer entflammbarer Qualität

Produktvorteile	Mit Gummizügen für sehr gute Passform; strapazierfähig; in schwer entflammbarer Qualität
------------------------	--

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Bett oben, schmal, 2000 x 600 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3696
Bett oben/unten, 2000 x 750 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3697
Bett oben, schmal, 2200 x 600 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3698
Bett oben/unten, 2200 x 750 mm	Ac5, Ac4	B6 787 3699

Spannbetttücher in Feinjersey-Qualität aus reiner, hochwertiger Baumwolle

Produktvorteile	Mit Gummizügen für sehr gute Passform; geschmeidig weich und hautsympathisch; strapazierfähig; trocknergeeignet; bügelfrei
------------------------	--

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Liege oben, 2200 x 900 mm	Ac5, Ac4, An	B6 787 3702

TopFit-Set



B6 626 0363



B6 626 0350

Starten Sie topfit durch: Mit dem TopFit-Set können Sie sich ganz einfach in Ihrer Fahrerkabine fit halten. Für mehr Leistungsfähigkeit am Steuer und einen gestärkten und gesunden Körper.

Produktvorteile Vorbeugung und gezielte Minderung von Beschwerden in den Problembereichen wie Nacken, Schulter, unterer Rücken und Hüfte; ermöglicht eine Vielzahl von Übungen für alle wichtigen Muskelpartien

Gültigkeit Passt nicht nur im Actros, sondern in allen Lkw-Modellen mit ebenem Kabinenboden

Hinweis TopFit-Set stets ordnungsgemäß verstauen und sichern

TopFit-Set by Blackroll

Lieferumfang Turnbeutel zum platzsparenden Verstauen, Single Ball, Duo Ball, Multi-Band grau, Multi-Band schwarz (stark)

Weitere Informationen TopFit-Set stets ordnungsgemäß verstauen und sichern

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
TopFit-Set by Blackroll	Ac5, Ac4	B6 626 0363

TopFit-Set

Lieferumfang Tasche zum platzsparenden Verstauen, TopFit-Board, verschiedene Expander inkl. Griffen, USB-Stick mit Übungsanleitung

Maße/Abmessung (L x B) 65 x 40 cm

Weitere Informationen TopFit-Set stets ordnungsgemäß verstauen und sichern

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
TopFit-Set	Ac5, Ac4	B6 626 0350

Cockpit mit Beleuchtung (Nappaleder)



B6 626 0351; B6 626 0352

Exklusives Ledercockpit aus hochwertigem Nappaleder mit silberner Kontrastziernaht.

Produktvorteile Hochwertiges Leder; langlebiges Material; für ein angenehmes Griffgefühl

Material Nappaleder

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Beledertes Cockpit rechts, Linkslenker	Ac5	B6 626 0351
Beledertes Cockpit links, Linkslenker	Ac5	B6 626 0352
Beledertes Cockpit rechts, Rechtslenker	Ac5	B6 626 0357
Beledertes Cockpit links, Rechtslenker	Ac5	B6 626 0358

Ledertürgriff



[B6 626 0353](#)

Gibt Ihrem Interieur ein noch stilvolleres, modernes Ambiente: Schwarzer Ledertürgriff mit silberner Kontrastziernaht.

Produktvorteile Angenehm weiches Griffgefühl; besonders hochwertiges Nappaleder; langlebiges Material; mit silberner Kontrastziernaht

Material Kunststoff mit Nappaleder bezogen

Farbe Schwarz

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Ledertürgriff, links	Ac5, Ac4	B6 626 0353
Ledertürgriff, rechts	Ac5, Ac4	B6 626 0354

Vorhänge



B6 626 0370



B6 626 0370

Der blickdichte Vorhang „Blackout“ sorgt für eine intensive Nachtruhe. Der spezielle Verdunklungsstoff ist aus Polyester gefertigt, was ihn zu einem sehr robusten Stoff macht, der sich gleichzeitig ganz einfach pflegen lässt. Außerdem ist Polyester lichtecht, d.h. der Stoff verblasst nicht im Sonnenlicht. Der Vorhang ist zweifarbig ausgeführt in mandelbeige und schwarz und ist damit optisch genau auf das Interieur des Fahrzeugs abgestimmt.

Produktvorteile	Passgenau und pflegeleicht; einfache, schnelle und sichere Montage; lichtundurchlässig und blickdicht, dadurch höherer Schlafkomfort
Material	100 % Polyester
Farbe	Mandelbeige, schwarz
Eigenschaft	Waschbar bei 30° C, nicht trocknergeeignet
Hinweis	Der Wendevorhang ist beidseitig montierbar

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Bicolor Vorhang, Windschutzscheibe, rechts	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4, An	B6 626 0370
Bicolor Vorhang, Windschutzscheibe, links	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4, An	B6 626 0371
Vorhang, Windschutzscheibe, MirrorCam rechts	Ac5, Ar5, Ar4, An	B6 626 0372
Vorhang, Windschutzscheibe, MirrorCam links	Ac5, Ar5, Ar4, An	B6 626 0373
Bicolor Vorhang, vor Bett, für GigaSpace	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4, An	B6 626 0374
Bicolor Vorhang, vor Bett, für Big-/StreamSpace	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4, An	B6 626 0375

Gummi-Fußmatten



B6 684 8625

Schöner Schutz: Die strapazierfähigen Fußmatten schützen den Innenraum vor Beschädigung und Verschmutzung. Das Material schafft eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre. Für alle Fahrerhaus- und Sitzvarianten in unterschiedlichen Materialien erhältlich. Zeichnet sich durch einfache Reinigung aus.

Produktvorteile	Passgenau auf das Fahrerhaus zugeschnitten; kein Verrutschen; hochwertige Anmutung; hohe Verschleißfestigkeit und Ölresistenz; vereinfachte Reinigung des Fahrerhauses; dampfstrahlergeeignet
Hinweis	Fahrerhausbreite: 2,3 m (Code F2G) oder 2,5 m (Code F2H)
Farbe	Schwarz
Material	EPDM

Linkslenker

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
2,5 m	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 684 8625
2,3 m, mit Tunnel, Set Fahrer-/Beifahrerseite (Code F2B oder F2C)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 684 8626
2,3 m, mit Tunnel, Set Fahrer-/Beifahrerseite (Code F2E)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 684 8627
2,3 m, ebener Boden, Set Fahrer-/Beifahrerseite (Code F2A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 684 8628

Rechtslenker

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
2,3 m, mit Tunnel (Code F2E)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 684 8630
2,3 m, mit Tunnel, Set Fahrer-/Beifahrerseite (Code F2B oder F2C)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 684 8631

Rips-Fußmatten



B6 768 1330

Veredelung des Fahrzeuginnenraums: passgenau auf das Fahrerhaus zugeschnittene Rips-Fußmatten. Mit Mercedes-Benz Emblem.

Produktvorteile	Rutschsichere Rückseite; vereinfachte Reinigung des Innenraums; dampfstrahlergeeignet
Farbe	Anthrazitgrau
Material	100 % Polypropylen
Hinweis	Fahrerhausbreite: 2,3 m (Code F2G) oder 2,5 m (Code F2H)

Linkslenker

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Alle Fahrerhausbreiten, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ac4	B6 768 1330
2,5 m, Beifahrerseite, SoloStar (Code D0Z)	Ac5, Ac4	B6 768 1331
2,5 m, Beifahrerseite, Schwingsitz (Code D1P oder D1Q)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 768 1332
2,5 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 768 1333
2,5 m, Mittelmatte (Code F2A)	Ac5, Ac4	B6 768 1345
2,3 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code F2B oder F2C oder F2E)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1336
2,3 m, Fahrerseite (Code F2B oder F2C oder F2E)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1337
2,3 m, Beifahrerseite, Schwingsitz (Code F2A + D1P oder D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1334
2,3 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1335
2,3 m, Mittelmatte (Code F2A)	Ac5, Ac4	B6 768 1347
2,3 m, Mittelmatte (Code F2B oder F2C oder F2E)	Ac5, Ac4	B6 768 1348

Rechtslenker

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Alle Fahrerhausbreiten, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1350
2,5 m, Beifahrerseite, Schwingsitz (Code D1P oder D1Q)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 768 1351
2,5 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code D1N)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 768 1352
2,5 m, ebener Boden, Mittelmatte (Code F2A)	Ac5, Ac4	B6 768 1356
2,3 m, Beifahrerseite, Schwingsitz (Code D1P oder D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1353
2,3 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code D1N)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1354
2,3 m, Beifahrerseite (Code A1Z)	Ac5, Ac4	B6 768 1358
2,3 m, mit Tunnel, Fahrerseite (Code F2B oder F2C)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1355

Velours-Fußmatten



B6 768 2230

Hochwertige Veloursmatten mit Einfassung und Kontrastziernaht in silber Teppichqualität Perlvelours, ohne Weichmacher und lösungsmittelfrei. Mittelmatte mit gesticktem Stern in silber, passend zu den Fußmatten.

Produktvorteile	Exakte Passform; rutschfester Polyurethan-Haftrücken; schwer entflammbare Materialien; Reinigung mit Dampfstrahlgerät möglich; die Hafteigenschaften bleiben erhalten
Farbe	Schwarz
Hinweis	Fahrerhausbreite: 2,3 m (Code F2G) oder 2,5 m (Code F2H)

Linkslenker

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Alle Fahrerhausbreiten, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ac4	B6 768 2230
2,5 m, Beifahrerseite, SoloStar (Code D0Z)	Ac5, Ac4	B6 768 2231
2,5 m, Beifahrerseite, Schwingsitz (Code D1P oder D1Q)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 768 2232
2,5 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 768 2233
2,5 m, Mittelmatte (Code F2A)	Ac5, Ac4	B6 768 2245

Rechtslenker

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Alle Fahrerhausbreiten, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 2250
2,5 m, Beifahrerseite, Schwingsitz (Code D1P oder D1Q)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 768 2251
2,5 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code D1N)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	B6 768 2252
2,5 m, ebener Boden, Mittelmatte (Code F2A)	Ac5, Ac4	B6 768 2256

Velours-Fußmatten



A 960 680 87 05

Hochwertige Veloursmatten mit Einfassung und Kontrastziernaht in mandelbeige. Teppichqualität Perlvelours, ohne Weichmacher und lösungsmittelfrei. Mittelmatte passend zu den Fußmatten.

Produktvorteile	Exakte Passform; rutschfester Polyurethan-Hafrücken; schwer entflammbare Materialien; Reinigung mit Dampfstrahlgerät möglich; die Hafteigenschaften bleiben erhalten
Hinweis	Fahrerhausbreite: 2,3 m (Code F2G) oder 2,5 m (Code F2H)
Farbe	Anthrazit

Linkslenker

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Alle Fahrerhausbreiten, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A)	Ac5, Ac4, An, Ar	A 960 680 87 05
2,5 m, Beifahrerseite, SoloStar (Code DOZ)	Ac5, Ac4, Ar	A 960 680 90 05
2,5 m, Beifahrerseite, Schwingsitz (Code D1P oder D1Q)	Ac5, Ac4, Ar	A 960 680 88 05
2,5 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	Ac5, Ac4, Ar	A 960 680 89 05
2,5 m, Mittelmatte (Code F2A)	Ac5, Ac4, Ar	A 960 680 97 05
2,3 m, Beifahrerseite, Schwingsitz (Code F2A + D1P oder D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar	A 961 680 98 03
2,3 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	Ac5, Ac4, An, Ar	A 961 680 99 03
2,3 m, Beifahrerseite, Funktionssitz (Code F2B oder F2C oder F2E)	Ac5, Ac4, An, Ar	A 960 680 96 05
2,3 m, Fahrerseite (Code F2B oder F2C oder F2E)	Ac5, Ac4, An, Ar	A 960 680 95 05
2,3 m, flach, Mittelmatte (Code F2A)	Ac5, Ac4, Ar, An	A 960 680 99 05
2,3 m, Mittelmatte (Code F2B oder F2C oder F2E)	Ac5, Ac4, An, Ar	A 961 680 95 03

Kompressor-Kühlbox (Code F84)



A 967 830 00 60 7D53

Die Kühlbox wird zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz auf dem Motortunnel fest montiert. Im zweiteiligen Deckel ist eine Klemme zur Fixierung von Papieren integriert. In der beleuchteten Kühlbox können vier stehende 1,5-Liter-Flaschen in einem eigenen Kühlsegment deponiert werden. Das zweite, davon getrennte Kühlsegment kann für Lebensmittel verwendet werden. Über ein Bedienpanel auf der Rückseite wird die Kühlbox aktiviert und die Innentemperatur eingestellt. Ein Entladungsschutz der Batterie ist eingebaut. Die Kühlleistung ist - unabhängig von der Umgebungstemperatur - über einen Thermostat regelbar.

Produktvorteile	Steigert Komfort und Wohlbefinden des Fahrers durch Mitführen von Getränken und Lebensmitteln
Fahrerhaus	S-, L-Fahrerhaus
Betriebsspannung	12/24 V; mittlere Stromaufnahme: ca. 35 W
Gewicht	12 kg
Maße/Abmessung	(L x B x H) ca. 550 x 260 x 440 mm
Fassungsvermögen	Ca. 23 l
Temperaturbereich	-18° C bis +10° C; optimale Kühltemperatur ca. 5° C
Belastung	Deckel als Auftritt bis 150 kg belastbar

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Kompressor-Kühlbox (Code Y1U) für Fahrzeuge mit Code E1H (2 Batterien 165 Ah)	Ac5, Ac4, At3, Ax3	A 967 830 00 60 7D53
Befestigungssatz	Ac5, Ac4, At3, Ax3	A 967 830 00 14

Kühlbox mobil



Kühlen und Heizen in Einem: thermoelektrische Kühlbox mit abnehmbaren Deckel, Energiesparschaltung, Entladungsschutz der Batterie und regelbarem Thermostat.

Produktvorteile Steigert Komfort und Wohlbefinden des Fahrers durch Mitführen von Getränken und Lebensmitteln; großer Innenraum bietet Platz für mehrere 1,5-Liter-Flaschen; Energieeffizienzklasse A++; integrierter Batteriewächter zum Schutz vor Tiefenentladung der Fahrzeugbatterie

Temperaturbereich Kühlen: bis zu 27° C unter Umgebungstemperatur; Heizen: bis 65° C

Betriebsspannung 12 V/24 V/230 V

Gewicht 7,3 kg

Maße/Abmessung (L x B x H) 450 x 303 x 420 mm

Fassungsvermögen 20 l

Hinweis Kühlbox stets ordnungsgemäß verstauen und sichern

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Kühlbox mobil, tragbar	Ac5, Ac4, Ac3, Ac2, Ac1, An, Ar5, Ar4	B6 667 2040

Kühlschrank, in Schublade/unter Bett (Code Y1X)



Auch unterwegs sehr gut gelagert: der Kühlschrank in der Schublade unter dem Bett sorgt für geeignete Kühltemperaturen für Getränke und Lebensmittel. Er wird über einen Schalter an der Instrumententafel aktiviert. Die Kühlleistung ist, unabhängig von der Umgebungstemperatur, über einen Thermostat regelbar.

Produktvorteile	Entladungsschutz für die Batterie; mehr Stauraum; praktische Höhe, sodass auch 1,5-Liter-Flaschen stehend transportiert werden können; Steigerung des Komforts und des Wohlbefindens durch Mitführen von gekühlten Getränken und Lebensmitteln; schafft mehr Unabhängigkeit von den oftmals teuren Angeboten an Raststätten
------------------------	---

Betriebsspannung	24 Volt
Gewicht	11 kg
Fassungsvermögen	Ca. 36 Liter bzw. 26 Liter (A 001 820 0606)
Temperaturbereich	+5° C bis +13° C
Einbaulage	Der Kühlschrank in der Schublade unter dem Bett wird über einen Schalter an der Instrumententafel aktiviert
Weitere Informationen	Nur für Fahrzeuge mit Schubladen, unter Bett (Code D7J), nicht in Verbindung mit (Code D0Z)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Für Fahrzeuge mit Vorrüstung für Kühlschrank (Code Y9A) und mit L-Fahrerhaus mit ebenem Boden (Code F1H, F1I, F1J)	Ac5, Ac4, Ar	A 000 820 98 06
Für Fahrzeuge ohne Vorrüstung für Kühlschrank (Code Y9A) und mit L-Fahrerhaus mit ebenem Boden (Code F1H, F1I, F1J)	Ac5, Ac4, Ar	A 000 820 99 06
Für Fahrzeuge ohne Vorrüstung für Kühlschrank (Code Y9A) und mit Tunnel 170 mm (Code F1D, F1E)	Ac5, Ac4, Ar	A 001 820 06 06

Manueller Kaffeebereiter, 24 Volt (für Pads)



Machen Sie mal Pause! Genießen Sie auch in Ihrem Lkw Ihren Lieblingskaffee. Ganz gleich, ob Sie lieber eine große (110 ml) oder kleine (80 ml) Tasse Kaffee mit Standard-Kaffeepads zubereiten möchten. Innerhalb von 4 Minuten ist Ihr Kaffee fertig. Die Stromversorgung des Kaffeebereiters erfolgt über den 24 Volt-Zigarettenanzünder. Der handliche Kaffeebereiter passt in den Getränkehalter.

Produktvorteile	Schnelle Kaffeezubereitung; Verwendung von handelsüblichen Kaffeepads; passt in den Getränkehalter
Betriebsspannung	24 Volt
Fassungsvermögen	Je 1 Tasse (110 ml oder 80 ml)
Druck	2 bar
Leistung	140 Watt

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Manueller Kaffeebereiter, 24 Volt (für Pads)	alle Lkw Baureihen	B6 626 0362

Mikrowelle, 24 Volt



B6 626 0361

Auf Achse essen: Die Mikrowelle mit 17 Liter Garraum erlaubt die einfache und bequeme Zubereitung von warmen Mahlzeiten. Mit LED-Innenbeleuchtung, drei Kochstufen, Auftaufunktion und anwenderfreundlichem Bedienfeld mit großen Symbolen. Speziell für den Einsatz in der Lkw Fahrerkabine, straßentauglich und vibrationsgetestet. Sie passt in das obere Staufach bei GigaSpace-Fahrerhäusern.

Produktvorteile Mit LED-Innenbeleuchtung, drei Kochstufen, Auftaufunktion und großem Bedienfeld; speziell für den Einsatz im Lkw konzipiert; für das obere Staufach bei GigaSpace-Fahrerhäusern

Technische Daten	24 Volt, 500 Watt, Betriebsfrequenz 2450 MHz
Abmessung	(H x B x T) 279 x 445 x 335 mm außen, (H x B x T) 181 x 278 x 280 mm innen
Gewicht	9,8 kg
Hinweis	In Verbindung mit Code E9G-Vorrüstung für elektrische Geräte (kann nachgerüstet werden)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Mikrowelle, 24 Volt	Ac5, Ac4	B6 626 0361

Digitaluhr



A 000 827 78 70

Immer bestens in der Zeit: Die digitale LCD-Uhr mit Intervall-Weckton (ca. 75 dB Lautstärke) sorgt auf Achse für das richtige Timing.

Produktvorteile	Fester, einfacher Einbau; minimalistisches Design
Montage	Einfacher Einbau hinter dem Fahrersitz durch Entfernung der Abdeckung und passgenaues Einsetzen; passt auch in jedes freie Cockpit-Schalterfeld oder in die Ablage über der Windschutzscheibe
Maße/Abmessung	Länge 100 mm
Lieferumfang	Inkl. 2 Standard AA-Batterien
Temperaturbereich	-10° C bis +50° C

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Digitaluhr	Ac5, Ac4	A 000 827 78 70

Fußablagekissen



B6 626 0332

Entspannung für die Beine - ideal in Verbindung mit dem SoloStar Concept (Code D0Z) des Actros. Das Fußablagekissen passt genau in die Ablagefläche der Mittelkonsole.

Produktvorteile	Weiche Unterlage zum Auflegen der Füße am Feierabend oder in den Pausen
Material	Kunstleder, abwaschbar
Farbe	Mandelbeige

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Fußablagekissen	Ac5, Ac4	B6 626 0332

Druckluftpistole (Code Y4Z)



A 960 581 01 04

Mit Hochdruck am Werk: Druckluftpistole zur schnellen und einfachen Reinigung des Fahrerhauses.

Produktvorteile	Druckluftpistole mit Aluminiumdüse und stabilem Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff; 2 Meter langer Wendelschlauch
Lieferumfang	Druckluftpistole, Wendelschlauch, Halter und Befestigungsmaterial
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Hinweis	Druckluftanschluss im Fahrerhaus wird benötigt (Code D0S)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Druckluftpistole (Code Y4Z)	Ac4, An, Ar	A 960 581 03 04

Pflegeset



B6 684 8618

Strahlender Glanz und freie Sicht: Das Pflegeset enthält Pflegeprodukte, die Sie für die Pflege Ihres Fahrzeugs benötigen - sowohl für Exterieur als auch für Interieur.

Produktvorteile	Speziell für Mercedes-Benz Fahrzeuge entwickelt; auf Material- und Umweltverträglichkeit getestet
Lieferumfang	Cockpit-Lotion, Scheibenreiniger für innen, Schnellreiniger, Poliertuch, Tasche

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Truck-Pflegeset	Für alle Baureihen	B6 684 8609

Schonbezüge, Klimasitze



Beige/schwarz

Sehr guter Schutz und hervorragender Komfort: Die Schonbezüge schützen die Sitze vor Abnutzung, Beschädigung und Verschmutzung. Zudem überzeugen sie durch angenehmes Sitzgefühl. Einfache und rutschfeste Montage.

Produktvorteile	Sorgen für eine hervorragende Klimatisierung; strapazierfähig und pflegeleicht; waschbar bis 40° C; schwer entflammbar
Montage	Einfache Befestigung mittels Reißverschluss
Eigenschaft	Schonbezüge speziell für Klimasitze

Atmungsaktiv, Beige/Schwarz

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Klimaschwingsitz Grammer, vorne links (Code D1D)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1277
Klimaschwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1278




Grau/schwarz

Atmungsaktiv, Grau/Schwarz

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Klimaschwingsitz Grammer, vorne links (Code D1D)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1275
Klimaschwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1276

Schonbezüge, Kunstleder/Fell



Grau/schwarz

Kunstleder

Exklusive, maßgeschneiderte Sitzbezüge aus strapazierfähigem Kunstleder. Die robusten Begleiter im rauen Alltag bei Schmutz, Nässe, Fett und Öl.

Produktvorteile	Strapazierfähig und pflegeleicht; waschbar bis 40° C; schwer entflammbar
Farbe	Grau/schwarz
Montage	Einfache Befestigung mittels Reißverschluss

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schwingsitz Grammer, vorne links (Code D1B, D1C)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1270
Schwingsitz Grammer, vorne links (Code D1P)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1271
Funktionssitz Isri, vorne rechts (Code D1N)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1272
Funktionssitz Isri, vorne rechts (Code D1A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1273
Mittelsitz Grammer (Code D1Z)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1274

Fellschonbezug


Der Fellschonbezug aus echtem Lammfell schafft in Fahrerhaus eine gemütliche Atmosphäre.

Produktvorteile	Steigert das allgemeine Wohlbefinden während der Fahrt; Druckentlastung durch hohes Wollfließ; hält im Winter warm und im Sommer angenehm kühl; entspannende und durchblutungsfördernde Wirkung; atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und hautfreundlich; passgenau angefertigt
Farbe	Anthrazit
Montage	Einfache Montage durch passgenaue Schonbezüge
Hinweis	Pflege durch Ausbürsten und Absaugen


Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1P)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1180
Schwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1P)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1181

Schonbezüge Actros, Antos, Arocs

Schonbezüge, Seriendesign



Spyder



Skyline

Elegante, strapazierfähige Schonbezüge für alle in der Serie verwendeten Farbmuster.

Produktvorteile	Strapazierfähig und pflegeleicht; waschbar bis 40° C; schwer entflammbar
Montage	Einfache Befestigung mittels Reißverschluss

Spyder

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schwingsitz Grammer, vorne links (Code D1B)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1360
Schwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1P)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1361
Klimaschwingsitz Grammer, vorne links (Code D1C, D1D)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1362
Klimaschwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1363
Mittelsitz Grammer (Code D1Z)	An, Ar5, Ar4	B6 640 1364
Funktionssitz/Klappsitz Isri, vorne links (Code D1A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1365
Funktionssitz/Klappsitz Isri, vorne rechts (Code D1N)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1366
Armlehne Schwingsitz, schwarz (Code D1B, D1C, D1P)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1367
Armlehne Klimaschwingsitz, schwarz (Code D1D, D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1368
Kopfkissenbezug, Klimaschwingsitz, schwarz (Code D1D, D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1369

Skyline

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schwingsitz Grammer, vorne links (Code D1B)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1370
Schwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1P)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1371
Klimaschwingsitz Grammer, vorne links (Code D1C, D1D)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1372
Klimaschwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1373
Mittelsitz Grammer (Code D1Z)	An, Ar5, Ar4	B6 640 1374
Funktionssitz/Klappsitz Isri, vorne links (Code D1A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1375
Funktionssitz/Klappsitz Isri, vorne rechts (Code D1N)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1376
Armlehne Klimaschwingsitz, schwarz (Code D1D, D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1368
Kopfkissenbezug, Klimaschwingsitz, schwarz (Code D1D, D1Q)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1369

Schonbezüge, Werkstatt



B6 640 1177

Perfekter Schutz: Die Schonbezüge sind einfach überzuziehen und können mit einem Handgriff wieder entfernt werden. Ideale Schutzhülle für die Sitze bei Werkstattarbeiten.

Produktvorteile	Schmutz-, öl- und wasserabweisend; schwer entflammbar; leicht waschbar; sanforisiert (laufen nicht ein beim Waschen)
------------------------	--


Ausführung	Vorne links/rechts
-------------------	--------------------

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schonbezug für die Werkstatt, für alle LKW Baureihen, Fahrer- und Beifahrersitz	Für alle LKW Baureihen	B6 640 1177

Schonbezüge, Zubehördesign



Beige/schwarz



Grau/schwarz

Hervorragender Schutz und sehr guter Komfort: Die Schonbezüge schützen die Sitze vor Abnutzung, Beschädigung und Verschmutzung. Zudem überzeugen sie durch angenehmes Sitzgefühl. Einfache und rutschfeste Montage.

Produktvorteile Hohe Passgenauigkeit; sehr guter Sitzkomfort; pflegeleichte Handhabung; waschbar bis 40° C

Montage Einfache Befestigung mittels Reißverschluss

Material Mikrofaser Velours

Mikrofaser Velours, beige/schwarz

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schwingsitz Grammer, vorne links (Code D1B, D1C)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1265
Schwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1P)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1266
Funktionssitz Isri, vorne rechts (Code D1N)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1267
Starrsitz, Standard, vorne links (Code D1A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1268
Mittelsitz Grammer (Code D1Z)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1269

Mikrofaser Velours, grau/schwarz

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schwingsitz Grammer, vorne links (Code D1B, D1C)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1260
Schwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1P)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1261
Funktionssitz Isri, vorne rechts (Code D1N)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1262
Starrsitz, Standard, vorne links (Code D1A)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1263
Mittelsitz Grammer (Code D1Z)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 640 1264

Rücken- und Nackenstützen



B6 753 0140



B6 753 0141

Sitzzubehör

Sitback Rückenstützen

Die Sitback Rückenstütze bietet Komfort und wirksame Entlastung für den Lendenwirbelbereich. Individuelle Einstellung durch pneumatische Bedienung.

Produktvorteile Zur Unterstützung einer ergonomischen Sitzhaltung; individuelle Anpassung an den Fahrer möglich

Material Stoff

Montage Befestigung mit zwei Bügeln zwischen Sitzkissen und Rückenlehne am Sitz

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Sitback Air Rückenstütze	Für alle Baureihen	B6 753 0140

Sitback Nackenstützen

Die Nackenstützen für alle Sitze mit integrierter Kopfstütze sorgen für Entspannung. Zudem dienen sie als zusätzliche Polsterung der vorhandenen Kopfstützen.

Produktvorteile Ergonomisches Design; zusätzlicher Komfort

Material Stoff

Montage Einfache Befestigung per Klettband

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Für Integralsitze (integrierte Kopfstütze) - auch für Pkw geeignet	Für alle Baureihen	B6 753 0141
Für aufsteckbare Kopfstütze - auch für Pkw geeignet	Für alle Baureihen	B6 753 0142

Abgesenkter Sitzkasten



B6 684 8643

Sicher unterwegs, mehr Komfort: mit dem um 40 mm abgesenkten Sitzkasten können Sie ihre Sitzposition am Fahrersitz ganz individuell einstellen. Der Seriensitzkasten wird durch eine abgesenkte Variante ersetzt.

Produktvorteile	Mehr Komfort; individuelle Einstellung des Fahrersitzes; ermöglicht größeren Verstellbereich des Fahrersitzes
Lieferumfang	1 x abgesenkter Sitzkasten, 6 x Zylinderschraube, 4 x Unterlegscheibe
Hinweis	Voraussetzungen Code F2N oder Code F2P + Code F2G oder Code F2H
Weitere Informationen	Passende Sitzkastenverkleidung in zwei Farbvarianten erhältlich (B6 768 1251, B6 768 2244)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Abgesenkter Sitzkasten	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 684 8643

Sitzkastenverkleidung



B6 768 1250



B6 768 1250

Sitzzubehör

Schöner sitzen: die Sitzkastenverkleidungen schützen den Fahrer im Winter vor Kälte und werten den Innenraum optisch auf.

Produktvorteile	Schafft Wohnatmosphäre; Schutz vor Kälte; kein Verrutschen durch entsprechende Rückenbeschichtung des Velours und Verklebung der Sitzkastenverkleidung am Sitzkasten
Material	Hochwertiger Perlevelours
Montage	8 Klettverbindungen zum Aufkleben auf den Sitzkasten ermöglichen einfache Montage und Demontage
Hinweis	Identisch für Sitzkästen des Fahrer- und Beifahrersitzes

Sitzkastenverkleidung, anthrazit

Eigenschaft	Mit aufgesticktem Mercedes-Stern. Einfassung in schwarzem Nubuk mit Kontrastnaht in Mandelbeige
--------------------	---

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Sitzkastenverkleidung	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1250
Sitzkastenverkleidung für abgesenkten Sitzkasten	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 1251

Sitzkastenverkleidung, schwarz

Eigenschaft	Mit aufgesticktem Mercedes-Stern. Einfassung in schwarzem Nubuk mit Kontrastnaht in silber
--------------------	--

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Sitzkastenverkleidung	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 2243
Sitzkastenverkleidung für abgesenkten Sitzkasten	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 768 2244

Sicherheitsgurt, rot



Bringt Farbe ins Cockpit: Der rote Sicherheitsgurt verleiht eine sportliche Optik und erleichtert die Sichtkontrolle von außen.

Produktvorteile	Vereinfachte Sichtkontrolle von außen
Weitere Informationen	Erfüllung länderspezifischer Vorschriften

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Sicherheitsgurt, rot, ohne Gurtstraffer links, gilt nur für Linkslenker Code Z5X, nur in Verbindung mit Code D1C (Fahrer-Schwingsitz, Komfort) oder Code D1D (Fahrer-Schwingsitz, Klima), nicht in Verbindung mit Code S3A (Airbag, Fahrer)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 005 860 24 85
Sicherheitsgurt, rot, ohne Gurtstraffer rechts, nur für Linkslenker Code Z5X, nur in Verbindung mit Code D1P Komfortsitz Beifahrer oder D1Q Klimasitz Beifahrer	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 005 860 25 85
Sicherheitsgurt, rot, mit Gurtstraffer links, nur für Linkslenker Code Z5X, nur in Verbindung mit Code S3A (Airbag, Fahrer) und Code D1C (Fahrer-Schwingsitz, Komfort) oder Code D1D (Fahrer-Schwingsitz, Klima)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 005 860 26 85
Sicherheitsgurt, rot, mit Gurtstraffer rechts, nur für Rechtslenker Code Z5W, nur in Verbindung mit Code S3A (Airbag, Fahrer) und Code D1C (Fahrer-Schwingsitz, Komfort) oder Code D1D (Fahrer-Schwingsitz, Klima)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 005 860 27 85

Sitzzubehör

Schwenktisch



[B6 626 0331](#)

Praktisch und platzsparend: Der höhenverstellbare Schwenktisch ist hervorragend, um darauf zu essen, um mit dem Laptop darauf zu arbeiten oder als praktische Ablagefläche.

Produktvorteile	Platzsparend; schwenkbar; höhenverstellbar; der Geometrie der Mittelkonsole angepasst
Material	Die Oberfläche der Tischplatte ist mit Ledernarbung versehen
Belastung	Max. 2,5 kg
Montage	Wird in Getränkehalter und auf Mittelkonsole montiert

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Schwenktisch	Ac5, Ac4	B6 626 0331



Die neue Service-Innovation Mercedes-Benz Uptime

Durch die intelligente Vernetzung von Fahrzeug inklusive angekoppeltem Trailer, Mercedes-Benz Service und Ihrem Transportunternehmen setzt Mercedes-Benz Uptime neue Maßstäbe. Das ermöglicht eine signifikant gesteigerte Planbarkeit von Werkstattaufhalten und eine höhere Fahrzeugverfügbarkeit.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Vermeidung von vorhersagbaren Liegenbleibern: Vorbeugen von Pannen und Reduktion von organisatorischem Stress
- Effizientes Management der Reparaturen und Wartungen: Verringerung der Werkstattaufhalte und Standzeiten in der Werkstatt
- Echtzeitunterstützung der Instandsetzungsmaßnahmen: Vermeidung unnötiger Werkstattaufhalte und Reparaturkosten

Mehr Informationen unter:

www.mercedes-benz.com/uptime

Die Elektrik/Elektronik.



Sicher unterwegs.

Mercedes-Benz steht auch in den Bereichen Elektrik und Elektronik für getestete Qualität. Den Anfang macht die Nachrüstung des Abbiege-Assistenten (Code S1R).



Mercedes-Benz Abbiege-Assistent (Code S1R)



Effektive Kollisionswarnung beim Abbiegen oder Spurwechseln



Besteht unmittelbare Kollisionsgefahr alarmiert der Assistent den Fahrer



Gelbe LED-Warnanzeige



Rote LED-Anzeige

Der Abbiege-Assistent von Mercedes-Benz warnt den Fahrer optisch und akustisch vor Gefahren beim Abbiegen in kritischen Situationen mit eingeschränkter Sicht. Mehr noch: Er berücksichtigt ebenfalls die Schleppkurve des Aufliegers und warnt deshalb auch bei einer vom System festgestellten möglichen Kollisionsgefahr mit stationären Hindernissen wie Ampeln oder Laternen. Darüber hinaus unterstützt er den Fahrer beim Spurwechsel. Die optischen und akustischen Signale verschaffen dem Fahrer wertvolle Zeit für eine Reaktion.

Mittels zweistufigem Warnsystem hilft der Abbiege-Assistent, kritische Verkehrssituationen selbst zu entschärfen. Dafür überwachen zwei Nahbereichssensoren permanent die Beifahrerseite – über die gesamte Zuglänge (bis max. 18,75 m) sowie einer Fahrspur-Breite (ca. 3,75 m). Befindet sich ein bewegliches Objekt in der rechten seitlichen Überwachungszone, leuchtet in der A-Säule auf der Beifahrerseite in Blickhöhe des Fahrers eine LED in Dreiecksform gelb auf. Bei Kollisionsgefahr blinkt die LED-Leuchte mehrfach rot mit höherer Leuchtkraft, nach zwei Sekunden permanent rot. Zusätzlich ertönt bei drohender Kollision seitenrichtig ein Warnton über einen Lautsprecher der Radioanlage. Weniger häufig, aber genauso folgenschwer: Abbiegeunfälle mit stehenden Radfahrern oder Fußgängern. Der Assistent warnt auch vor einer akuten Unfallgefahr mit stehenden Personen und Objekten. Es erfolgt eine sofortige Warnung mittels roter LED-Anzeige, allerdings ausschließlich auf Gefahren innerhalb der Schleppkurve des Zuges und unmittelbar bei akuter Unfallgefahr (im Rahmen der Systemgrenzen). Diese Funktion stellt keine Rangierhilfe dar, sie ist nicht auf Rangiervorgänge ausgelegt.

Sicherheitsassistenzsysteme

Produktvorteile

System kann helfen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen; unterstützt den Fahrer bei unübersichtlichen Ab- und Einbiege-Manövern; hilft kritische Verkehrssituationen zu entschärfen

Gültigkeit

Die Nachrüstung Abbiege-Assistent ist verfügbar für Linkslenker Fahrzeuge (Code Z5X) ab 01.2017


Fahrzeug

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Hinweis

Um Ihnen ein fahrzeugspezifisches Angebot unterbreiten zu können wenden Sie sich bitte an Ihren Mercedes-Benz Partner, er berät Sie gerne

Abbiege-Assistent S6F permanent aktiv



[A 000 827 96 59](#)

Der Abbiege-Assistent S1R kann im Menü des Bordcomputers durch den Fahrer nicht mehr deaktiviert werden und ist somit permanent aktiv.

Hinweis Nur in Verbindung mit S1R möglich

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Abbiege-Assistent, permanent aktiv (Code S6F)	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4, An	A 000 827 96 59

Abbiege-Assistenzsystem, basic



Das Abbiege-Assistenzsystem, basic ist ein Objekterfassungs-System zur Kollisionsvermeidung auf Basis eines 24 GHz Radarsystems. Das System kann die Sicherheit ungeschützter Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen über die Beifahrerseite von mittelgroßen und schweren Nutzfahrzeugen (> 3,5 t) erhöhen. Hier wird der Fahrer sowohl optisch als auch akustisch informiert und gewarnt, sofern sich ein bewegliches Objekt in der seitlichen Überwachungszone befindet.

Der Radarsensor verwendet die Frequenzmodulation, um Geschwindigkeit, Reflexivität (Zurückspiegelung), Winkel und andere Parameter mehrerer Zielobjekte gleichzeitig zu messen. Damit ist es möglich, zwischen ungeschützten Verkehrsteilnehmern und anderen Objekten zu unterscheiden. Im Gegensatz zu auf Ultraschall basierenden Systemen kommt es zu wesentlich weniger störenden Fehlwarnungen. Der Fahrer erhält somit eine zuverlässige Hilfe, die die Sicherheit beim Abbiegen erhöht.

Der Radarsensor ist unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen wie Regen, Schnee und Verschmutzung und arbeitet bei Tag und Nacht. Er verfügt über eine permanente integrierte Selbsttestfunktion (BIST). Fehlalarme durch stationäre Objekte, wie etwa Verkehrsschilder oder Bäume, werden auf ein Minimum reduziert.



Produktvorteile

Verminderung der Unfallgefahr mit anderen Verkehrsteilnehmern; Unterscheidung bewegter und stationärer Objekte; das radarbasierte System funktioniert auch bei Nebel, Dämmerung und Dunkelheit; der Radarsensor ist gegenüber Verschmutzungen unempfindlich; bewährte robuste Technologie

Hinweis

Um Ihnen ein fahrzeugspezifisches Angebot unterbreiten zu können wenden Sie sich bitte an Ihren Mercedes-Benz Partner, er berät Sie gerne



Sicherheitsassistenzsysteme

Kamerasysteme



B6 782 1275, B6 782 1269



B6 782 1281



B6 782 1280

Verschafft mehr Überblick: Das Rückfahrkamerasystem macht den Bereich direkt hinter dem Fahrzeug einsehbar und sorgt so für Sicherheit und Unfallschutz.

Produktvorteile Erhöhter Unfallschutz; exaktes Heranfahren beim Rückwärtsfahren und Rangieren; Kabel- und Steckersysteme gefahrtauglich; wasserdichtes Kameragehäuse (Schutzklasse IP 69K); integrierte Heizung

Funktion System wird beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch aktiviert

Hinweis Aktuell ist die zweite Person als Einweiser weiterhin vorgeschrieben; in Verbindung mit Code J9J (Vorrüstung für Rückfahrkamera) erfolgt die Darstellung über das videofähige Kombiinstrument, Code J1C (12,7 cm Farbdisplay)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Rückfahrkamera ohne Overlay	Ac4, An, Ar4	B6 782 1275
Rückfahrkamera mit Overlay	Ac4, An, Ar4	B6 782 1269
Adapterkabel (i. V. m. Code J9J)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0171
Multikabel 5 m	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 782 1277
Multikabel 11 m	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 782 1278
Multikabel 16 m	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 782 1279
Multikabel 21 m	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 782 1280
Spiralkabel	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 782 1281
Kamera ohne Overlay 120° Öffnungswinkel	Ac5	B6 782 1333
Kamera ohne Overlay 100° Öffnungswinkel	Ac5	B6 782 1332
Magnetfußhalter	Ac5, Ac4	B6 782 1331
Adapterkabel für vier Kameras	Ac5, Ar5	B6 782 1335

SurroundView



Sicherheitsassistenzsysteme



B6 782 1267

Für einen umfassenderen Rundumblick: Dieser 7“-TFT-Monitor mit hochwertigem LED-Backlight und hervorragender Bildqualität wurde speziell für die Anwendung im Nutzfahrzeug entwickelt und bietet die Vorzüge einer einwandfreien SurroundView-Darstellung.

Produktvorteile Kann bis zu vier Kameras, die an beliebigen Orten am Fahrzeug befestigt sind, in einem Monitorbild darstellen; somit hat der Fahrer beim Einparken und Rangieren (etwa in engen Fahrsituationen) einen besseren Überblick

Funktion Erfüllt durchgängig die hohen Anforderungen im Nutzfahrzeug wie Staubdichtigkeit, Strahlwasserschutz IP6K5, Temperaturbereich -30° C bis +85° C; integriertes Steuergerät zur automatischen Anhängererkennung; ein Helligkeitssensor zur automatischen Tag-/Nachtschaltung, sowie ein einstellbares Overlay zur Distanzvisualisierung; Anschluss von bis zu vier Kameras möglich; Kabel unterschiedlicher Länge verbinden die Kameras mit dem Monitor; über die Tasten am Monitor gestaltet sich die Einstellung einfach

Lieferumfang 1 modularer SV-Monitor, Steckerleiste zum Anschluss, robuster und flexibel verstellbarer Monitorhalter

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
7“-Zusatzmonitor für SurroundView	Für alle Baureihen	B6 782 1267

Adapterkabel und Adapter



B6 753 0151



B6 753 0152



A 000 545 39 84

Adapterkabel und Adapter für die Stromversorgung zwischen Sattelzugmaschine und Anhänger bzw. Auflieger.

Produktvorteile	Kontaktsicherheit und Wasserdichtigkeit; einfache und rationelle Montage
Adapterkabel	15-poliger Stecker (Verbinder) nach ISO 12098 (24 Volt), 7-polige Steckdose nach ISO 1185 (24 Volt, normal, schwarz) und ISO 3731 (24 Volt, Zusatz, weiß)
Verwendung	Von Steckdose (ISO 12098) am Zugfahrzeug zu je einem Stecker (ISO 1185 und ISO 3731) am Anhänger/Auflieger

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Adapterkabel 24 Volt, 15- auf 2 x 7-polig	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0151
Kurzadapter 24 Volt, 15- auf 2 x 7-polig, ohne Kabel	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0152
Adapter 24 Volt, 15- auf 2 x 7-polig, mit Spiralleitung (Code E6E)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 545 39 84

Adapter/Kabel/Anschlüsse

Anhängersteckdose, 24 Volt



A 000 540 27 39



A 000 540 38 39

Für die sichere Stromverbindung zwischen Zugmaschine und Anhänger bzw. Auflieger. Die Steckdose versorgt z. B. Beleuchtung, Rückscheinwerfer oder Bremsleuchten mit Strom.

Technische Daten	24 Volt; Belegung 5 x 1,5 mm ² und 2 x 4 mm ² ; 15-polig ABS/EBS (ISO 7638); Länge 450 cm
-------------------------	---

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Anhängersteckdose 24 Volt, 15-polig	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 540 27 39
Anhängersteckdose 24 Volt, 7-polig	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 540 38 39

Audio-/Video-Adapter-Set



B6 753 0173



B6 753 0174

Adapter /Kabel /Anschlüsse

Sehr gute Verbindung für überragende Unterhaltung: Das Audio-Adapter-Set besteht aus einem Verlängerungskabel zum externen Anschluss von Videogeräten wie einem DVD-Player an das Radio.

Audio-Adapter-Set	
Produktvorteile	Adapter wurden speziell für Mercedes-Benz Radios entwickelt
Eigenschaft	Line-in-Adapter und Mute-Adapter/ISO-Stecker und Cinch-Kupplungen; für die Tonausgabe externer Geräte über Bordlautsprecher sowie Mute zur Stummschaltung; geeignet für TV, Navigation (Ansage), externe Freisprecheinrichtung usw. (i. V. m. Code J2A-J2E)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Audio-Adapter-Set	Ac4, An, Ar4	B6 753 0173

Video-Adapter-Set	
Produktvorteile	Adapter wurden speziell für Mercedes-Benz Radios entwickelt; auch zum Anschluss der Rückfahrkamera geeignet
Eigenschaft	Koaxbuchsengehäuse FAKRA Code F (braun) und Code E (grün); Cinch-Kupplung, schwarz und gelb/Video-in und -out; für den Anschluss von externen Videogeräten; geeignet für Playstation, Wii, Videokamera, TV usw. (i. V. m. Code J2D)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Video-Adapter-Set	Ac4, An, Ar4	B6 753 0174

Powerstecker



B6 753 0129

Sicherer Anschluss: Powerstecker für die sichere Versorgung elektrischer Geräte mit hoher Stromaufnahme (z. B. Wasserkocher). Geeignet für Stromaufnahme bis 25 Ampere.

Produktvorteile	Sicherer Sitz des Steckers; sichere Verbindung sowohl magnetisch als auch mechanisch; Stromfluss erfolgt nur bei geschlossener mechanischer Verbindung; 50 % geringere Einbautiefe gegenüber Standard-Steckdose; kurzschlussfest
------------------------	--

Technische Daten	Verdrahtung 2,5 mm ² in den Farben rot und braun; Ummantelung der Leitung; "fliegende" Sicherung 25 Ampere
-------------------------	---

Lieferumfang	Kabelsatz, Sicherung, Steckdose, Ringöse
---------------------	--

Powerstecker	(MagCode) Power Clip Pro 24 V (Anschluss: Verschraubung)
---------------------	--

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Powerstecker	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0129

Stecker und Steckdose ABS/EBS



B6 753 0158



B6 753 0159

Der ABS/EBS Stecker und die Steckdose (zertifiziert nach ISO 7638) für die Standardleitung sind ADR-/GGVS-tauglich. Der rückwärtige Abgang der Steckdose ist gerade.

Produktvorteile	Speziell auf den Verwendungszweck abgestimmtes System; einfache und rationelle Montage; hochwertige Lamellenkontakte mit Crimpanschluss
------------------------	---

Technische Daten	Mit 9 Crimp-Kontakthülsen (5 x 1,5 mm ² , 2 x 4 mm ² und 2 x 6 mm ²)
-------------------------	--

Hinweis	Passend für alle Systeme (z.B. 5-polig mit 2x 6,0 mm ² , 7-polig mit 2x 4,0 mm ² usw.)
----------------	--

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Stecker ABS/EBS	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0158
Steckdose ABS/EBS	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0159

Adapter /Kabel /Anschlüsse

Stecker und Steckdose, 15-polig



B6 753 0163



B6 753 0164

Der Stecker (zertifiziert nach ISO 12098) für die Standardleitung und die Steckdose (ISO 12098) für die Standard- und Wellrohrleitung sind ADR-/GGVS-tauglich. Der rückwärtige Abgang der Steckdose ist gerade.

Produktvorteile	Hochwertige Lamellenkontakte mit Crimpanschluss; einfache und rationelle Montage; Kontaktsicherheit und Wasserdichtigkeit
------------------------	---

Technische Daten	Crimp-Anschlüsse (12 x 1,0 - 1,5 mm ² und 3 x 2,5 mm ²)
-------------------------	--

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Stecker, 15-polig, 24 V-ADR	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0163
Steckdose, 15-polig, 24 V-ADR	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0164

Starthilfekabel, 24 Volt



B6 753 0150

Sicher wieder durchstarten: Starthilfekabel mit integrierter Schutzschaltung zur Unterdrückung induktiver Spannungsspitzen und vier vollisolierten Winkelzangen in einer praktischen Tasche.

Produktvorteile	Robuste vulkanisierte Stegleitungen mit Ausreißsicherung; reduzierte Funkenbildung; entspricht DIN 72 553; Stecker und Kupplungen wasserdicht vulkanisiert
Technische Daten	24 Volt, bis zu 1000 Ampere, 50 mm ² Leitungsquerschnitt, 5 m Länge

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Starthilfekabel, 24 Volt	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0150

Verlängerungskabel USB



B6 753 0172

Musik wie am Schnürchen: Verlängerungskabel zum Anschluss externer USB-Geräte wie MP3-Player oder Speicher-Stick an das Radio des Actros, Antos und Arocs (in Verbindung mit Code J2A - J2E).

Produktvorteile	Speziell entwickelt für Mercedes-Benz
Technische Daten	USB-A-Buchse, Mini-USB-Stecker
Länge	65 cm

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Verlängerungskabel USB	Ac4, An, Ar4	B6 753 0172

Technische Daten	USB-A-Buchse, USB-C Stecker
Länge	50 cm

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Verlängerungskabel/Adapter USB	Ac5, Ar5	B6 753 0175

Spannungsreduzieradapter



B6 753 0167

Wandlungsfähig: Spannungsreduzieradapter für den Betrieb von 12 Volt-Anhängern aus einem 24 Volt-Bordnetz als Kurzadapter einsetzbar.

Produktvorteile	Automatische Rückstellung bei Überstrom/Übertemperatur; kompatibel mit Lampenkontrollgeräten; korrekte Funktion des ABS Infomoduls ist sichergestellt
Verwendung	Von 15-polig 24 V zu 13-polig 12 V
Hinweis	Nur für Glühlampen

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Spannungsreduzieradapter	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 753 0167

Thermopapier/Großgebinde Thermopapier



B6 782 1244

Ausdrucke auf hitzebeständigem Thermopapier sind auch nach Kontakt mit Wasser oder Motoröl noch lesbar.

Produktvorteile	Hitzebeständig, auch nach Kontakt mit Wasser oder Motoröl noch lesbar
Lieferumfang	Päckchen mit 3 Rollen à 8 m oder als Großgebinde mit 20 Päckchen à 3 Rollen

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Einzelpackung Thermopapier (3 Rollen à 8 m)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 782 1244
Großgebinde Thermopapier (20 Päckchen à 3 Rollen)	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 782 1243

Antennen



A 906 905 48 00



B6 782 1321

Immer guter Empfang mit Antennen und Antennenzubehör für Ihren Lkw. Ihr Mercedes-Benz Partner berät Sie gerne.

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Antennenfuß AM/FM 20°	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 002 827 03 01
Antennenfuß AM/FM/FZV433MHz/Telefon 20°	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 002 827 05 01
Antennenfuß CB-Funk 6°	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 002 827 07 01
Antennenfuß CB-Funk 20°	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 002 827 08 01
Antennenstab 280 mm, Radio/Telefon 20°	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 002 827 06 01
Antennenstab 435 mm, CB-Funk 6°/20°	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 002 827 09 01
Antenne GSM/GPS FleetBoard/Navigation, Leitungslänge 1450 mm	Ac5, Ac4	A 906 905 48 00
Antennenstab verkürzt AM/FM, 234 mm, für Autotransporter	Ac5, Ac4	B6 782 1321

CD-Radio Bluetooth



A 004 820 54 86

Hervorragendes Infotainment: Bei Bedarf finden auch andere mobile Geräte Anschluss, wie z. B. MP3-Player. CD-Radio Bluetooth mit integrierter Freisprecheinrichtung via Bluetooth-Schnittstelle. So behält der Fahrer die Hände frei zum Lenken.

Produktvorteile	Funktionalität, Empfang und Tonqualität sind voll gewährleistet; saubere Verarbeitung, ohne Beschädigung der Innenausstattung durch Nachrüstung der Code EU2; einfache Bedienung des CD-Radios
------------------------	--

Technische Daten	Radio mit 4 Wellenbereichen: MW, UKW, LW, KW; CD-Player (Formate Audio CD, MP3, WMA); CAN-Schnittstelle für Anzeige im Instrument; Adressbuch-Zugriff (bei Code EU2) über Multifunktionslenkrad-Anzeige im Kombiinstrument
-------------------------	--

Betriebsspannung	24 Volt
-------------------------	---------

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
CD-Radio Bluetooth	Ac5, Ac4	A 004 820 54 86

Ersatzlampenboxen

Kleine und große Lichtblicke: enthalten alle notwendigen Reservelampen und Sicherungen in einer stabilen Box.

Produktvorteile	Sicher und platzsparend in einer handlichen Box untergebracht; baureihenunabhängig zusammengestellt
Lieferumfang	Alle notwendigen Ersatzlampen und Sicherungen für Hauptscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchten, Innenbeleuchtung etc.
Hinweis	Wichtig: In vielen europäischen Ländern besteht eine Mitführungspflicht



B6 683 0022, B6 683 0021

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Ersatzlampenbox H7 klein	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0022
Ersatzlampenbox H7 groß	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0021

Inhalt der Ersatzlampenboxen

Ersatzlampenbox H7 klein	Ersatzlampenbox H7 groß		Inhalt der Ersatzlampenboxen
-	1x	H1	Fernlicht
1x	2x	H7 LL	Abblendlicht
-	-	H4	Abblendlicht
2x	3x	P21W	Hinten: Blink-, Rück-, Bremslicht
1x	3x	R10W	Kennzeichen, Seitenposition, Schlusslicht
1x	1x	PY21W	Blinker vorne
-	1x	C5W	Markierung links, rechts vorne am Windabweiser
1x	2x	W5W	Standlicht, Einstieg
1x	2x	Sicherung 10A	
1x	2x	Sicherung 15A	
1x	1x	Sicherung 20A	
1x	1x	Sicherung 25A	

CB-Funkgerät Universal, 12 Volt



B6 683 0017

Auf allen Kanälen zu Hause: CB-Funkgerät Universal mit 3 umschaltbaren nationalen Frequenztabellen. Mit ASC (automatische Rauschsperr) und Mikrofon mit Up- und Downtasten zur Kanalwahl.

Technische Daten 3 umschaltbare nationale Frequenztabellen:
 80 Kanäle FM, 4 W/12 Kanäle AM, 1 W/40
 Kanäle FM, 4 W/40 Kanäle AM, 1 W/40
 Kanäle FM, 4 W/CEPT

Betriebsspannung 12 Volt

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
CB-Funkgerät Universal, 12 Volt	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0017
Ersatzmikrofon CB-Funkgerät Universal	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	B6 683 0016



CB-Funkgeräte

Notrufsystem ERA-Glonass



[A 000 820 55 85](tel:A 000 820 55 85)

Das Notrufsystem ERA-Glonass ist in Russland für alle auf eigener Achse überführte Lkw gesetzlich vorgeschrieben.

Produktvorteile Erfüllt die Anforderungen der gesetzlichen Vorgabe „Technical Regulation of the Customs Union TR CU 018/2011 on the safety of wheeled vehicles“

Gültigkeit Relevant für die Länder Russland, Weißrussland, Kasachstan, Armenien, Kirgistan, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und Ukraine

Hinweis Nicht in Verbindung mit Code D0Z (SoloStar Concept), Code D7V (Tisch auf Beifahrerseite) und Code J9F (Vorrüstung 12-V-Radio)

Beschreibung	Fahrzeug	Teilenummer
Notrufsystem ERA-Glonass	Ac5, Ac4, Ar5, Ar4	A 000 820 55 85

Mobiltelefon-Ladeschale iPhone (Code EU3)



B6 782 1306

Bedienen Sie ihr Mobiltelefon bequem über das Multifunktionslenkrad: Die Ladeschale ermöglicht die Anbindung an die Außenantenne Ihres Fahrzeugs. Gleichzeitig wird der Akku geladen. Die feste Aufnahme gewährleistet den sicheren Halt des iPhones 3G, 3GS, 4 sowie 4S auch während der Fahrt.

Produktvorteile Ladung des Akkus; besserer Empfang durch Anbindung an die Außenantenne

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Mobiltelefon-Ladeschale (für das iPhone 3G, 3GS, 4, 4S)	Ac4, An, Ar4	B6 782 1306

Achslast-Messeinrichtung (Code J3Z)



Die Achslast-Messeinrichtung erfasst elektronisch die aktuellen Einzelachslasten aller luftgefederten Achsen. Sensoren in den Federbalgträgern ermitteln die jeweiligen Belastungswerte, sobald die Luftfederung in Fahrstellung gebracht ist.

Produktvorteile

Einfaches Handling und Sicherheit für den Fahrer bei gewichtskritischer Fahrzeugbeladung durch Ablesen der tatsächlichen Achslasten über das Fahrer-Informationssystem; noch mehr Verkehrssicherheit durch Vermeidung einer Überladung des Fahrzeugs; Beitrag zum Werterhalt des Fahrzeugs durch Verhinderung einer Überlastung und damit verbundenen Schäden

Weitere Informationen

Dieser Nachrüstungsatz gilt nur in Verbindung mit Wankregel-Assistent (Code S1F) und Vorderachse luftgefedert (Code A1A). Die Nachrüstung Achslast-Messeinrichtung (Code J3Z) ist auch für andere Fahrzeug-Konfigurationen möglich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Mercedes-Benz Partner, er berät Sie gerne

Hinweis

Das System ist nicht eichfähig

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Nachrüstung Achslast-Messeinrichtung (Code J3Z)	Ac4, An, Ar4	A 000 827 83 59
Teilesatz Drucksensor	Ac4, An, Ar4	A 012 542 37 18

Predictive Powertrain Control - PPC (Code G0T)



Der vorausschauende Tempomat Predictive Powertrain Control (PPC) senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu fünf Prozent und reduziert somit nachweisbar die Gesamtbetriebskosten eines Lkw. PPC reguliert als weltweit erster GPS-Tempomat nicht nur generell die Geschwindigkeit. Das System nutzt auf Basis dreidimensionaler Karten im Gefälle Schwungspitzen, nimmt vor Kuppen rechtzeitig Gas weg, greift in die Schaltung ein und nutzt zuletzt die Getriebe-Neutralstellung EcoRoll um den Verbrauch zu minimieren. Daraus ergibt sich eine vorausschauende Fahrweise dank perfekter Kenntnis von Strecke und Fahrzeug rund um die Uhr. Die Installation von PPC dauert etwa 2,5 Stunden. Eine Abnahme durch den TÜV oder eine andere Prüforga-nisation ist nicht erforderlich.

Produktvorteile

Je nach Topographie ergibt sich ein deutlich reduzierter Kraftstoffverbrauch bis zu fünf Prozent sowie ein deutlich entlasteter Fahrer; es kann für höchste Effizienz später mit aktualisiertem Karten- und Datenmaterial auf dem neuesten Stand gehalten werden; darüber hinaus wird die Umwelt durch nochmals deutlich geringere CO₂-Emissionen geschont

Eigenschaft

Das neue PPC-Nachrüstpaket ist durch eine verbesserte Software und ein erweitertes Kartenmaterial noch profitabler

Weitere Informationen

Voraussetzung: ab Produktionsdatum 08.2012, Mercedes PowerShift 3 (Code G5G). Ausschlüsse: Hydraulic Auxiliary Drive (Code A1H), Sekundär-Wasser-Retarder (Code B3H), Antriebstrang 44 t bis 80 t (Code G0B), Antriebstrang, 44 t bis 120 t (Code G0C), Antriebstrang, Kundenbedarf größer 120 t (Code G0D), Fahrprogramm municipal (Code G0S), Fahrprogramm fire-service (Code G0X), Getriebe G 280-16/11,7-0,69 (Code G2D), Turbo-Retarder-Kupplung (Code G3Y), Allradantrieb

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
PPC-Nachrüstpaket	Ac4, An, Ar4	A 000 446 31 75

Nachrüstungen

Predictive Powertrain Control Update



Senken Sie den Verbrauch Ihres Lkw mit der PPC-Nachrüstung (PPC: Predictive Powertrain Control) um bis zu 7 %. Das innovative System verknüpft GPS-Daten und topografische Karten mit dem vollautomatisierten Getriebe Mercedes PowerShift 3. Über den Tempomat werden Gangwahl und Geschwindigkeit vorausschauend und voll automatisiert an Ihre individuellen Streckengegebenheiten angepasst.

Produktvorteile Bringt Ihr PPC auf den neusten Stand; erweiterte Kartendaten und verbesserte Software sorgen für ein noch effizienteres PPC; durch das Update kann das PPC nun auch in der Ukraine und Russland eingesetzt werden

Voraussetzung PPC (Code G0T) der alten Generation bis ca. 10/2016 oder PC-Nachrüstpaket B6 683 0049 (Teilenummer Steuergerät: A 000 446 0375, A 000 446 0475 oder A 000 446 0575)


Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
PPC-Update	Ac4, An, Ar4	A 000 827 35 03

Produktvorteile Neben Funktionsverbesserungen und verbesserten Kartendaten wird das PPC noch intelligenter, mit dem Update ist es möglich, lokale Steigungsdaten zu erfassen und einzulernen; weitere Neuerungen sind eine verbesserte Anhängererkennung, Unterstützung der Balkan-Staaten mit Steigungsdaten (keine Interurban-Funktion), Verbesserung der Steigungsdatenabdeckung in Russland und die Anpassung der impliziten Speed Limits in Spanien und Frankreich

Voraussetzung Fahrzeug der neuen Generation Actros 5 (Code V2B) oder Arocs 5 (Code V2J) und PPC (Code G0T)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
PPC+-Update	Ac5, Ar5	A 000 827 57 03

High Performance Engine Brake (Code M5V)



Steigern Sie die Bremskraft Ihrer Motorbremse und verbessern Sie somit das verschleißfreie Bremsen. Bis zu 85 % der Bremsarbeit kann mit der High Performance Engine Brake geleistet werden.

Produktvorteile Bis zu 37 % mehr Bremskraft gegenüber der Standard-Motorbremse (beim OM473 steigt die Motorbremskraft bis zu 130 kW)

Hinweis Voraussetzung für die Nachrüstung High Performance Engine Brake ist die Standard Motorbremse (Code M5U)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Datenträger Nachrüstung High Performance Engine Brake (Code M5V) Typ 963/964	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 827 76 59

Fahrprogramm „offroad“ (Code G0W)



Das Fahrprogramm „offroad“ ist speziell auf den Offroad-Einsatz ausgelegt und unterstützt eine sehr kraftbetonte Fahrweise.

Produktvorteile

Problemloses Anfahren ohne Betätigung des Gaspedals auch an Steigungen aufgrund der Kriechfunktion; Senkung der Wartungs- und Betriebskosten sowie Schonung des kompletten Antriebsstrangs durch optimierte Kuppel- und Schaltabläufe; erhöhte Fahrsicherheit auf Gefällstrecken durch Erkennung des Schubbetriebs per Neigungssensor und Unterdrückung des Hochschaltens bei Bergabfahrten; höchstmögliche Kraftübertragung beim Einsatz der Aufbauten (Kipper etc.)

Eigenschaft	Kriechfunktion zum feinfühligem Manövrieren, Drehzahlerhöhung um 100 U/min, um Schaltvorgänge und somit Zugkraftunterbrechungen zu vermeiden, Unterdrückung des Hochschaltens bei Fahrten im Gefälle, Freischaukel-Modus sowie schnelles Rückwärtsfahren mit vier Rückwärtsgängen
Gültigkeit	Auf einen Einsatz mit einem Fahrzeuggesamtgewicht bis zu 120 t optimiert
Hinweis	Voraussetzung Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „offroad“ (Code G0W)	Ar4	A 000 827 67 59

Fahrprogramm „power“ (Code G0V)

Das Fahrprogramm „power“ ist auf den Onroad-Einsatz im Fernverkehr ausgelegt und unterstützt eine sehr agile Fahrweise.



Produktvorteile	Individuelle, einsatzoptimierte Anpassung des Fahrprogramms durch zwei Fahrmodi, die sowohl eine kraftstoffsparende wie auch eine agile Fahrweise unterstützen; Entlastung des Fahrers von Routinen durch automatisierte Funktionen Auskuppeln, Schalten, Einkuppeln; Senkung der Wartungs- und Betriebskosten sowie Schonung des kompletten Antriebsstrangs durch optimierte Kuppel- und Schaltabläufe
Eigenschaft	Es werden die Drehzahlen gegenüber dem Standard-Modus für alle Schaltvorgänge um 100 U/Min erhöht
Gültigkeit	Das Fahrprogramm ist auf einen Einsatz mit einem Fahrzeuggesamtgewicht bis zu 150 t optimiert
Hinweis	Voraussetzung Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „power“ (Code G0V)	Ac4, An, Ar4	A 000 827 65 59

Fahrprogramm „economy“ (GOU)



Das Fahrprogramm „economy“ ist auf den Onroad-Einsatz im Fernverkehr ausgelegt und unterstützt eine sehr kraftstoffsparende und fahrzeugschonende Fahrweise.

Produktvorteile	Unterstützung einer äußerst kraftstoffsparenden und materialschonenden Fahrweise; entlastet den Fahrer von Schaltroutinen durch automatisierte Funktionen Auskuppeln, Schalten und Einkuppeln; Senkung der Wartungs- und Betriebskosten durch optimierte Kuppel- und Schaltvorgänge zur Schonung des kompletten Antriebsstrangs
Eigenschaft	Es werden die Höchstgeschwindigkeit auf 85 km/h begrenzt, bei aktiviertem Tempomat, die Kickdown-Funktion unterdrückt und der EcoRoll-Modus permanent aktiviert
Gültigkeit	Das Fahrprogramm ist auf einen Einsatz mit einem Fahrzeuggesamtgewicht bis zu 44 t optimiert

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „economy“ (Code GOU)	Ac4, An, Ar4	A 000 827 64 59

Fahrprogramm „fleet“ (Code G0Z)



Das Fahrprogramm „fleet“ ist eine kraftstoffsparende Variante von Mercedes PowerShift, die für Flottenkunden im Fernverkehr entwickelt wurde. Sie verfügt ausschließlich über den Schaltmodus Economy und ist auf eine Geschwindigkeit von maximal 85 km/h begrenzt.

Produktvorteile	Senkung des Kraftstoffverbrauchs durch Entfall verbrauchsintensiver Modi; unterstützt den Fahrer bei einer kraftstoffsparenden Fahrweise
Eigenschaft	Kick-Down-Funktion und manueller Fahrmodus entfallen. Die Taste am rechten Lenkstockhebel zur Wahl des Fahrprogramms ist ohne Funktion
Hinweis	Die Höhe der Kraftstoffeinsparung ist stark abhängig vom Einsatzzweck, der Topografie sowie der Fahrweise. Voraussetzung Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „fleet“ (Code G0Z)	Ac4, An, Ar4	A 000 827 66 59

Fahrprogramm „municipal“ (Code G0S)



Beim Fahrprogramm „municipal“ für Entsorgungsfahrzeuge stehen die Fahrmodi Standard und Sonderautomatisierung zur Verfügung. Der Fahrmodus „municipal“ umfasst folgende Anpassungen: Parametrierter Anfahrangang für Sammeln definiert: ab Werk 2. Gang, EcoRoll, Kriechen und Kupplungsüberlastungswarnung sind deaktiviert.

Produktvorteile Das Fahrprogramm „municipal“ ist an die Erfordernisse der Entsorgungsbranche speziell angepasst

Hinweis Voraussetzung Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „municipal“ (Code G0S)	Ac4, An, Ar4	A 000 827 68 59

Fahrprogramm „fire-service“ (Code G0X)



Das Fahrprogramm „fire-service“ ist auf den Feuerwehreinsatz ausgelegt und unterstützt die Beschleunigung und Dynamik des Fahrzeugs.

Produktvorteile An die Erfordernisse der Feuerwehr angepasstes permanent dynamisches Fahrprogramm mit voller Nutzung der Motorleistung und des Drehmoments ohne Berücksichtigung des Kraftstoffverbrauchs; Unterstützung einer kraftstoffsparenden Fahrweise bei Bedarf durch Wahl des Standardprogramm via Menü; Entlastung des Fahrers von Routinen durch automatisierte Funktionen Auskuppeln, Schalten, Einkuppeln; Senkung der Wartungs- und Betriebskosten sowie Schonung des kompletten Antriebsstrangs durch optimierte Kuppel- und Schaltabläufe

Eigenschaft	Es werden die Schaltpunktwahl und die Schaltdynamik so verschoben, dass in jeder Fahrsituation der maximale Vortrieb erzielt wird. Somit werden die Vorgaben für Feuerwehrfahrzeuge gemäß DIN 1846-2 erfüllt
Gültigkeit	Das Fahrprogramm ist auf einen Einsatz mit einem Fahrzeuggesamtgewicht bis zu 44 t optimiert
Hinweis	Sonderfunktionen, die für Flugfeldlöschfahrzeuge erforderlich sind, sind nicht enthalten

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm "fire-service" (Code G0X)	Ac4, An, Ar4	A 000 827 70 59

Nachrüstungen

Fahrprogramm „heavy“ (Code G0Y)



Das Fahrprogramm „heavy“ ist eine funktionale Ergänzung zum serienmäßigen Fahrmodus Standard und unterstützt auf Knopfdruck eine sehr kraftbetonte Fahrweise.

Produktvorteile	Individuelle, einsetzoptimierte Anpassung des Fahrprogramms durch zwei Fahrmodi, die sowohl eine kraftstoffsparende wie auch eine kraftbetonte Fahrweise unterstützen; Entlastung des Fahrers von Routinen durch automatisierte Funktionen Auskuppeln, Schalten, Einkuppeln; Senkung der Wartungs- und Betriebskosten sowie Schonung des kompletten Antriebsstrangs durch optimierte Kuppel- und Schaltabläufe
Eigenschaft	Die Motordrehzahl wird gegenüber dem Standard-Modus für alle Schaltvorgänge um 100 U/min erhöht
Gültigkeit	Das Fahrprogramm "heavy" ist ausschließlich für Schwerlasttransporter erhältlich
Hinweis	Bekannte Umfänge wie manueller Modus und Freischaukelmodus etc. bleiben erhalten. Das Fahrprogramm ist auf einen Einsatz mit einem Fahrzeugesamtgewicht bis zu 250 t optimiert

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „heavy“ (Code G0Y)	Ar4	A 000 827 74 59

Remote Online (Code J6Y)



Verbinden Sie das Fahrzeug mit Ihrem Smartphone. Dadurch können Sie ganz bequem fahrzeugrelevante Informationen abrufen und Funktionen speziell per App steuern.

Produktvorteile	Mobile Applikationen unterstützen den Nutzer dabei, seine Tätigkeiten effizienter und einfacher durchzuführen; Zeitersparnis für den Fahrer
Eigenschaft	Steuern Sie bequem via App z. B. vom Bett: das Radio, das Schiebedach oder das Innenlicht; Sie können auch von außerhalb die Standklima/-heizung, das Arbeitslicht u. a. bedienen; zusätzlich lassen sich folgende Informationen via App abgerufen: Gesamtkilometerstand, Betriebsstunden Motor, Tankfüllstand, AdBlue Füllstand, Außentemperatur, Innentemperatur, Vorratsdruck 1 und 2, Reifendrucke, Temperaturen, Status der Sensoren, Achslasten, Zustand, Türen, Ladeklappen, Serviceklappe, Schiebedach, Verschlussstatus der Türen und des Schiebedachs
Funktion	Die Reichweite zur Nutzung der Funktionen beträgt max. 30 m um das Fahrzeug herum
Hinweis	Für die Nachrüstung muss das Fahrzeug über Truck Data Center (Code J3S/J3T) verfügen

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Datenträger Nachrüstung „Remote Online“ (Code J6Y)	Ac4, Ar, An	A 000 827 78 59

Fahrzeugspezifische Parameterdaten



Wir kümmern uns um Ihre Wünsche: Durch einen neu entwickelten Ablaufprozess können wir Ihnen fast alle Umrüstungen und Nachrüstungen anbieten, bei denen fahrzeugspezifische Parameterdaten betroffen sind.

Produktvorteile Höhere Wirtschaftlichkeit/Effizienz; Erhalt von Unterstützung zur Gewährleistung der Einhaltung bestehender Rechtsvorschriften; gesteigerter Komfort; Werterhaltung und -steigerung Ihres Lkw; höhere Sicherheit im Straßenverkehr

Hinweis Um Ihnen ein fahrzeugspezifisches Angebot unterbreiten zu können wenden Sie sich bitte an Ihren Mercedes-Benz Partner, er berät Sie gerne

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Nachrüstung Parameter	Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4	A 000 827 75 59

FMS-Schnittstelle - Flotten-Management-System (Code E4B)



Die standardisierte Schnittstelle ist ein elektronischer Kommunikationsanschluss für Flottenmanagement-Systeme unterschiedlicher Hersteller. Über diese Schnittstelle werden fahrzeuginterne CAN-Daten in das genormte SAE J1939-Format übersetzt und an das jeweilige System weitergeleitet. Die Dateninhalte der Schnittstelle sind zwischen den Herstellern genau definiert und abgestimmt. Dadurch können unterschiedliche Flottenmanagement-Systeme problemlos und markenunabhängig die ermittelten Fahrzeugdaten der genannten Hersteller verwenden.

Produktvorteile Vereinfachte Nutzung und erweiterte Leistungsangebote von Flottenmanagement-Systemen durch standardisierte Schnittstelle; reduzierte Kosten, da Eingriffe in die Fahrzeugelektronik bzw. eine Neuparametrierung entfallen; hohe Funktionalität und vereinfachte technische Abläufe durch Einsatz eines einheitlichen Flottenmanagement-Systems bei einem gemischten Fuhrpark

Eigenschaft Je nach Fahrzeugausführung sind maximal folgende Daten abrufbar: Tempomat-, Kupplungs-, Nebenantrieb-Status, Fahrpedalstellung, Kraftstoffverbrauch gesamt, Kraftstoffmomentanverbrauch, Füllstand Kraftstofftank, Drehzahl Motor, Achslast einzelner Achsen, Fahrzeugesamtgewicht, Betriebsstunden Motor gesamt, Fahrzeug-Identifikationsnummer, Software-Identifikationsnummer, Gesamtkilometerleistung Fahrzeug, nächster regulärer Wartungsdienst, Fahrtenschreiber-Informationen, Fahrzeuggeschwindigkeit (Fahrtenschreiber), Kühlmitteltemperatur Motor, FMS-Standard-Informationen, Motor-Teillastverhältnis bei aktueller Fahrzeuggeschwindigkeit

Lieferumfang 3 x A 013 545 76 26 MCP-Kontaktbuchse für die Spannungsversorgung des FMS-Geräts vom SCA/SSAM aus, 2 x A 013 545 44 26 MQS-Kontaktbuchse für den CAN-Abgriff am CGW Steuergerät, 1 x CD für Softwareanpassung

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Nachrüstung Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS (Code E4B)	Ac5, Ac4, An, Ar, At4	A 000 827 93 59

Nachrüstungen

Parametrierbares Sondermodul (Code E3Y und E3Z)



A 000 446 42 46

Das Steuergerät Parametrierbares Sondermodul (PSM) ist eine Kommunikations-Schnittstelle, über die Aufbauhersteller zusätzliche elektronische Steuerungen in die Fahrzeugelektronik integrieren können. Es erfolgt ein direkter Informationsaustausch zwischen Fahrzeugelektronik und Ein-, An- und Aufbauten sowie Anhänger bzw. Auflieger durch Vernetzung über CAN-Bus. So wird eine hohe Funktionssicherheit aller Komponenten gewährleistet, da das nachträgliche Andocken ohne Eingriffe an der Fahrzeugelektrik und -elektronik erfolgt.

Produktvorteile

Hohe Funktionssicherheit aller Komponenten, da das nachträgliche Andocken von externen Systemen ohne Eingriffe an der Fahrzeugelektrik/-elektronik erfolgt; Erweiterung der Funktionen für Anhänger bzw. Auflieger über die zweite Schnittstelle; Steigerung der Arbeitseffizienz und des Bedienkomforts für den Fahrer durch weitere Funktionen für den Anhänger bzw. Auflieger; unterstützendes Argument beim Wiederverkauf, da Fahrzeuge mit PSM vom Käufer problemlos mit anderen Systemen versehen werden können

Funktion

Die Kommunikations-Schnittstellen zwischen Fahrzeugelektronik und nachgerüsteten Systemen sind klar definiert und genormt

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Steuergerät Parametrierbares Sondermodul (Code E3Z), für CAN Schnittstelle 24 Volt nach ISO 11898	Ac4, An, Ar4	A 000 446 42 46
Steuergerät Parametrierbares Sondermodul (Code E3Y); für CAN Schnittstelle 5 Volt nach ISO 11992	Ac4, An, Ar4	A 000 446 41 46

Truck Navigation DVD



B6 683 0053

Schnell und sicher ans Ziel: mit der Karte zur Trucknavigation auf DVD. In Verbindung mit Code J2D.

Produktvorteile Neueste Kartenversion für die Truck-
Navigation J2D

Artikelbezeichnung	Fahrzeug	Teilenummer
Truck Navigation DVD 2019/2020	Ac4, An, Ar4	B6 683 0053

Index

A

Abbiege-Assistent (Code S1R).....	88
Abbiege-Assistent S6F permanent aktiv	89
Abbiege-Assistenzsystem, basic	90
Abdeckung für Radlauf und Motor (Code P0Q)	32
Abgesenkter Sitzkasten	81
Ablageschalen	49
Abschirmblech Abgasbox	33
Abschließbare Tankdeckel (Code K5M).....	41
Achslast-Messeinrichtung (Code J3Z)	105
Adapterkabel und Adapter.....	93
Ambientebeleuchtung	52
Anhängersteckdose, 24 Volt.....	93
Antennen	99
Audio-/Video-Adapter-Set.....	94

B

Beleuchteter Mercedes-Stern.....	8
Betriebsfestigkeitserprobung.....	5
Bett, 900 mm.....	54
Bettensets	55, 56

C

CB-Funkgerät Universal, 12 Volt.....	102
CD-Radio Bluetooth.....	100
Chromlamellen Front	12
Chromumrandung Front	26
Cockpit mit Belederung (Nappaleder)	62

D

Dachlampenbügel	13
Dachlampenbügel Rundumkennleuchte	14
Dachlampenbügel Zusatzscheinwerfer..	15, 16, 17, 18
Dekorfolien	19, 20
Digitaluhr	73
Druckluflthörner	21
Druckluftpistole (Code Y4Z)	74

E

Edelstahlauftritte	22
Edelstahl-Frontbügel	23
Edelstahl-Hinterachskappen	34
Edelstahllamellen Front	24
Edelstahl-Radmutterabdeckungen	35
Edelstahl-Radmutternschutzkappen.....	36
Edelstahlzierleiste Bug	27
Edelstahlzierleisten Bugschürze.....	25
Edelstahlzierleisten Vorbauklappe	25
Edelstahlzierteile Kiemen Seitenverkleidung	28
Einrahmung Mercedes-Benz Logo unter Frontscheibe.....	28
Einstiegseembleme	29
Elektromagnetische-Verträglichkeitsprüfung ..	4
Ersatzlampenboxen.....	101

F

Fahrprogramm „economy“ (G0U)	111
Fahrprogramm „fire-service“ (Code G0X)	114

Fahrprogramm „fleet“ (Code G0Z).....	112
Fahrprogramm „heavy“ (Code G0Y).....	115
Fahrprogramm „municipal“ (Code G0S)....	113
Fahrprogramm „offroad“ (Code G0W)	109
Fahrprogramm „power“ (Code G0V).....	110
Fahrzeugspezifische Parameterdaten	117
Fensterwischer mit Teleskop-Stiel	39
FMS-Schnittstelle - Flotten-Management-System (Code E4B)	118
Fußablagekissen	73

G

Gummi-Fußmatten	64
-----------------------	----

H

High Performance Engine Brake (Code M5V)	108
--	-----

K

Kamerasysteme	91
Kompressor-Kühlbox (Code F84)	68
Kühlbox mobil	69
Kühlschrank, in Schublade/unter Bett (Code Y1X)	70

L

Ledertürgriff	62
LED-Leselampe	53
LED-Tagfahrlicht (Code L1I).....	9
Leichtmetallräder	37

M

Manueller Kaffeebereiter, 24 Volt (für Pads).71	
Matratzenbezug	58

Matratzentopper	59
Matratze PremiumComfort (Code D3N und D3M)	57
Mercedes-Stern, Blende, schwarz	27
Mikrowelle, 24 Volt	72
Mobiles LED-Pannenleitset	42
Mobiltelefon-Ladeschale iPhone (Code EU3)	104
Moltonauflagen und Spannbetttücher.....	60

N

Notrufsystem ERA-Glonass	103
--------------------------------	-----

P

Parametrierbares Sondermodul (Code E3Y und E3Z)	119
Pflegeset	74
Powerstecker	95
Predictive Powertrain Control - PPC (Code G0T)	106
Predictive Powertrain Control Update.....	107

R

Rahmenabdeckungen	30
Remote Online (Code J6Y)	116
Rips-Fußmatten.....	65
Rotationsketten	40
Rücken- und Nackenstützen	80

S

Schlüsselmäppchen	50
Schlüsselring	50
Schonbezüge, Klimasitze.....	75
Schonbezüge, Kunstleder/Fell	76
Schonbezüge, Seriedesign	77

Schonbezüge, Werkstatt.....	78
Schonbezüge, Zubehördesign.....	79
Schwenktisch	84
Seitenfensterwindabweiser	45
Sicherheitsgurt, rot.....	83
Sitzkastenverkleidung	82
Sonnenblende mit Fernscheinwerfern	10
Spannungsreduzieradapter.....	98
Spiegelblenden	31
Starthilfekabel, 24 Volt	97
Stauraumtasche für das Staufach hinter dem Fahrsitz	51
Stecker und Steckdose, 15-polig	96
Stecker und Steckdose ABS/EBS	96
Steinschlagschutzgitter für Scheinwerfer (Code L4Z)	44
SurroundView	92

T

Thermopapier/Großbinde Thermopapier	98
TopFit-Set	61
Truck Navigation DVD	120

V

Velours-Fußmatten.....	66, 67
Ventilverlängerungen, Luftdruckprüfer	38
Verlängerungskabel USB	97
Vorhänge	63

W

Warnlampe (Code S8D).....	43
Wäschetasche für Staufach über der Windschutzscheibe	51
Welcome Light.....	11
Winter- und Sommererprobung	5

Daimler Truck AG, TE/SCM, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen vertreten durch

Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KG

Vertriebs- und Servicepartner der Daimler Truck AG für Mercedes-Benz Trucks und Busse

Neckargartacher Str. 73-75 | 74172 Neckarsulm-Obereisesheim | Telefon 07132 9758-12

Haller Straße 60, 74613 Öhringen | Telefon 07941 9114-0

Karlstraße 113, 74405 Gaildorf | Telefon 07971 9545-0

info@assenheimer-mulfinger.de | www.assenheimer-mulfinger.de

Zu den Angaben in diesem Katalog: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 30.11.2020, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen und Texte können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die gezeigten Abbildungen sind nur beispielhaft und geben nicht notwendigerweise den tatsächlichen Zustand der Originalfahrzeuge wieder. Das Aussehen der Originalfahrzeuge kann von diesen Abbildungen abweichen. Änderungen sind vorbehalten. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Dieser Katalog wird international eingesetzt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Kataloges Gültigkeit. Fragen Sie daher zu den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand dieser Vorschriften und deren Auswirkungen bitte Ihren Mercedes-Benz Partner. Informationen zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Beschwerde, der Verwendung Ihrer Daten sowie dem Datenschutzbeauftragten finden Sie unter <http://www.mercedes-benz.de/datenschutz>.

www.mercedes-benz-trucks.com

Daimler Truck AG, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen TE/SCM, 4760.0102 DE.00/1120



und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.



Mercedes-Benz Lkw Original-Zubehör

Actros / Antos / Arocs

Mercedes-Benz

Trucks you can trust

Preisliste Stand: 09/2021



Seite	Artikelbezeichnung	Teilenummer	Listenpreis (EUR)
	Beleuchtung		
	Exterieur		
8	Beleuchteter Mercedes-Stern		
	Beleuchteter Mercedes-Stern inkl. Einbausatz (Nachrüstung Code F0T)	B6 683 0036	192,44
	Beleuchteter Mercedes-Stern inkl. Einbausatz (Nachrüstung Code F0T)	B6 683 0041	192,44
	Beleuchteter Mercedes-Stern in Dark-Chrome inkl. Einbausatz	B6 684 8648	192,44
9	LED-Tagfahrlicht (Code L1I)		
	Kabelsatz LED-Tagfahrlicht	B6 683 0025	49,58
	LED-Tagfahrlicht (Code L1H)	B6 683 0031	302,52
10	Sonnenblende mit Fernscheinwerfern		
	Kabelsatz Scheinwerfer Sonnenblende	B6 683 0047	57,98
	LED-Fernscheinwerfer rund 90 mm	B6 683 0048	151,26
	Sonnenblende mit 4 Ausschnitten für Scheinwerfer, Giga-/BigSpace, Rechtslenker	B6 752 0293	168,07
	Sonnenblende mit 4 Ausschnitten für Scheinwerfer StreamSpace, Rechtslenker	B6 752 0294	168,07
	Halter für Scheinwerfer rund in Sonnenblende für Big-/GigaSpace	B6 752 0295	135,00
	Halter für Scheinwerfer rund in Sonnenblende für StreamSpace	B6 752 0296	135,00
	Abdeckung für Scheinwerfer in Sonnenblende (Set für links und rechts)	B6 752 0297	58,82
	Sonnenblende mit 4 Ausschnitten für Scheinwerfer Giga-/BigSpace, Linkslenker	B6 752 0298	168,07
	Sonnenblende mit 4 Ausschnitten für LED-Fernscheinwerfer StreamSpace, Linkslenker	B6 752 0299	168,07
11	Welcome Light		
	Nachrüstung Welcome Light	A 000 826 05 04	299,00
	Chrom/Edelstahl/Optik		
	Exterieur		
12	Chromlamellen Front		
	Chromlamelle oben	B6 752 0174	151,26
	Zweite Chromlamelle	B6 752 0175	151,26
	Dritte Chromlamelle	B6 752 0176	129,41
	Vierte Chromlamelle	B6 752 0177	129,41
	Fünfte Chromlamelle	B6 752 0178	147,06
	Chromlamellen Front (1-5)	B6 752 0180	672,27
13	Dachlampenbügel		
	Dachlampenbügel ClassicSpace (Code F2U)	B6 752 0186	499,00
	Dachlampenbügel BigSpace (Code F2V)	B6 752 0187	499,00
	Dachlampenbügel GigaSpace (Code F2X)	B6 752 0188	529,00
	Dachlampenbügel StreamSpace (Code F2W)	B6 752 0189	499,00
14	Dachlampenbügel Rundumkennleuchte		
	LED-Rundumkennleuchte, weiß	B6 683 0032	200,84
	LED-Rundumkennleuchte, orange	B6 683 0035	142,86
	Adapterplatte Dachlampenbügel	B6 752 0155	45,00
	Winkelschraube Kabeldurchführung	B6 752 0198	25,21
15	Dachlampenbügel Zusatzscheinwerfer		
	Fernscheinwerfer ohne Positionslicht	B6 683 0038	94,12
	Arbeitsscheinwerfer	B6 683 0039	105,04
16	Dachlampenbügel Zusatzscheinwerfer		
	Fernscheinwerfer mit LED-Positionslichtern	B6 683 0033	112,61
	Fernscheinwerfer mit LED-Ring	B6 683 0034	159,66
17	Dachlampenbügel Zusatzscheinwerfer		
	Full-LED-Fernscheinwerfer	B6 683 0042	159,66
	Full-LED-Fernscheinwerfer	B6 683 0043	167,23
18	Dachlampenbügel Zusatzscheinwerfer		
	Rechteckscheinwerfer	B6 683 0037	100,00
19	Dekorfolien, "Actros" Schriftzug Fahrerhausrückwand und "Stern"		
	"Actros" Schriftzug an Fahrerhaus-Rückwand, GigaSpace	B6 752 0240	167,23
	"Actros" Schriftzug an Fahrerhausrückwand, BigSpace	B6 752 0244	158,82
	Dekorfolie "Stern", silber, Fahrerseite	B6 782 0035	125,21
	Dekorfolie "Stern", silber, Beifahrerseite	B6 782 0036	125,21
	Dekorfolie "Stern", anthrazit, Fahrerseite	B6 782 0037	125,21
	Dekorfolie "Stern", anthrazit, Beifahrerseite	B6 782 0038	125,21
20	Dekorfolien, "Actros" Schriftzug Endkantenklappen und Flammendekor		
	Dekorfolie "Flammdekor", rot	B6 782 0000	116,81
	Dekorfolie "Flammendekor", silber	B6 782 0001	116,81
	Dekorfolie "Actros", für Endkantenklappen	B6 782 0009	76,26
21	Drucklufthörner		
	Drucklufthörner-Set	B6 684 8640	214,29

Seite	Artikelbezeichnung	Teilenummer	Listenpreis (EUR)
22	Edelstahlauftritte Edelstahlauftritte, vierstufig, kompletter Satz, links und rechts identisch	B6 752 0162	235,00
23	Edelstahl-Frontbügel Edelstahl-Frontbügel	B6 752 0152	1218,49
24	Edelstahllamellen Front Edelstahllamellen Front (F2A+F2G+F2P) Edelstahllamellen Front (F2A+F2H+F2P) Edelstahllamellen Front (F2G+F2N+Motortunnel)	B6 752 0190 B6 752 0191 B6 752 0192	294,12 336,13 252,10
25	Edelstahlzierleisten Bugschürze, Edelstahlzierleisten Vorbauklappe Edelstahlzierleisten-Set Bug Edelstahlzierleisten Bugschürze außen, Paar (links und rechts) Edelstahlzierleiste Bugschürze Mitte Edelstahlzierleisten auf der Vorbauklappe	B6 752 0172 B6 752 0193 B6 752 0194 B6 752 0265	158,82 74,79 91,60 255,46
26	Chromumrandung Front Chromumrandung Front	B6 752 0275	478,15
27	Edelstahlzierleiste Bug, Mercedes-Stern, Blende, schwarz Edelstahlzierleiste Bugschürze Blende für Mercedes-Stern, schwarz lackiert Edelstahlzierleiste Bugschürze	B6 752 0279 B6 752 0305 B6 752 0322	294,12 59,66 49,58
28	Edelstahlzierteile Kiemen Seitenverkleidung, Einrahmung Mercedes-Benz Logo unter Frontscheibe Edelstahlzierteile Kiemen Seitenverkleidung Einrahmung Mercedes-Benz Logo unter Frontscheibe	B6 752 0195 B6 752 0196	58,82 46,22
29	Einstiegseembleme Mercedes-Benz Einstiegseblem mit geprägtem Schriftzug Mercedes-Benz Einstiegseblem beleuchtet Mercedes-Benz Einstiegseblem mit verspiegeltem Schriftzug	B6 752 0123 B6 752 0137 B6 752 0173	29,41 226,05 78,15
30	Rahmenabdeckungen Trittplatte Trapez Trittplatte hinter Fahrerhaus, 840 x 475 mm Trittplatte hinter Fahrerhaus, 840 x 225 mm Trittplatten in Seitenverkleidung	B6 752 0290 B6 752 0291 B6 752 0292 B6 752 0391	184,03 155,46 121,85 41,18
31	Spiegelblenden Spiegelblende, verchromt (Code DOC)	B6 752 0197	66,39
Nachrüstungen			
Exterieur			
32	Abdeckung für Radlauf und Motor (Code P0Q) Abdeckung für Radlauf und Motor (Code P0Q) Abdeckung für Radlauf und Motor (Code P0Q) Abdeckung für Radlauf und Motor (Code P0Q) Abdeckung für Radlauf und Motor (Code P0Q)	A 961 520 88 23 A 961 520 89 23 A 961 520 90 23 A 961 520 91 23	339,00 299,00 339,00 299,00
33	Abschirmblech Abgasbox Nachrüstung Abschirmblech Abgasbox (Code C7Q, JC7Q) Nachrüstung Abschirmblech Abgasbox (Code C7Q, JC7Q)	B6 684 8600 B6 684 8602	245,00 245,00
Räderzubehör			
Exterieur			
34	Edelstahl-Hinterachskappen Edelstahl-Hinterachskappe für AP-Achse HL 7 (Alu- oder Stahlfelge) Edelstahl-Hinterachskappe für Hypoid-Achse HL 6/ HL 8 (Alufelge) Edelstahl-Hinterachskappe für Hypoid-Achse HL 6/HL 8 (Stahlfelge) Edelstahl-Hinterachskappe für AP-Achse HL 7 (Alu- oder Stahlfelge) Edelstahl-Hinterachskappe, schwarz lackiert, für Hypoid-Achse HL6/HL8 (nur für Alu-Felge) Edelstahl-Hinterachskappe, schwarz lackiert, für Hypoid-Achse HL6/HL8 (Stahlfelge)	B6 752 0601 B6 752 0602 B6 752 0609 B6 752 0625 B6 752 0626 B6 752 0634	39,00 59,00 59,00 65,55 85,71 85,71
35	Edelstahl-Radmutterabdeckungen Ersatzstern Edelstahl-Radmutterabdeckung 22,5" (für Stahlfelge) Edelstahl-Radmutterabdeckung 22,5" (für Alufelge) Radmutterabdeckung 22,5" (Alufelge) Radmutterabdeckung 22,5" (für Stahlfelge), schwarz lackiert Radmutterabdeckung 22,5" (für Alufelge), schwarz lackiert	B6 601 0124 B6 752 0610 B6 752 0611 B6 752 0612 B6 752 0627 B6 752 0628	9,75 39,00 39,00 34,45 61,34 61,34

Seite	Artikelbezeichnung	Teilenummer	Listenpreis (EUR)
36	Edelstahl-Radmutternschutzkappen		
	Radmutternschutzkappen für 27 mm Schlüsselweite	B6 752 0115	5,30
	Radmutternschutzkappen für 30 mm Schlüsselweite	B6 752 0116	5,30
	Radmutternschutzkappen für 32 mm Schlüsselweite - nur Stahlfelgen	B6 752 0621	5,21
	Radmutternschutzkappen für 32 mm Schlüsselweite	B6 752 0629	5,30
	Radmutternschutzkappen-Abzieher	B6 752 0631	9,24
	Radmutternschutzkappen für 32 mm Schlüsselweite	B6 752 0635	5,30
37	Leichtmetallräder		
	Radbolzensatz 6 St. für 44,45 cm (17,5") x 6,75" Felge, für Vorderachse	A 000 400 02 72	10,31
	Verchromte Kunststoffkappe zur Abdeckung der Radmuttern Vorderachse + Hinterachse	A 000 401 01 24	4,68
	Leichtmetallfelge „Speedline“, 57,15 cm (22,5") x 8,25	A 001 400 85 02	566,32
	Leichtmetallfelge „Speedline“, 57,15 cm (22,5") x 9,00"	B6 601 0007	415,97
38	Ventilverlängerungen, Luftdruckprüfer		
	Luftdruckprüfer	A 000 583 36 47	53,99
	Ventilverlängerung 75 mm	B6 752 0622	7,56
	Ventilverlängerung 145 mm	B6 752 0623	8,40
	Ventilverlängerung 185 mm	B6 752 0624	8,40
Reinigung/Pflege			
Exterieur			
39	Fensterwischer mit Teleskop-Stiel		
	Fensterwischer mit Teleskop-Stiel	B6 753 0143	8,40
Rotationsketten			
Exterieur			
40	Rotationsketten		
	Rotationskette	B6 758 0949	2547,90
Sicherheit			
Exterieur			
41	Abschließbare Tankdeckel (Code K5M)		
	Abschließbarer Tankdeckel für AdBlue® (Code K5M)	A 000 470 44 05	40,90
	Abschließbarer Tankdeckel für Diesel (Code K5M)	A 000 470 66 05	62,53
	Abschließbarer Tankdeckel für Diesel (Code K5M)	A 000 470 79 05	64,52
	Schließzylinder für Fahrzeugschließung	A 000 760 36 05	73,98
	Schließzylinder für beliebige Schließung	A 000 760 43 05	73,98
42	Warnlampe (Code S8D)		
	Warnlampe (Code S8D)	A 628 583 01 53	39,90
Windabweiser			
Exterieur			
43	Seitenfensterwindabweiser		
	Montagesatz Seitenfensterwindabweiser für den Ersatzbedarf	B6 753 0015	13,36
	Seitenfensterwindabweiser für Linkslenker, Paar, getönt	B6 753 0025	83,19
	Seitenfensterwindabweiser für Rechtslenker, Paar, getönt	B6 753 0026	83,19
	Seitenfensterwindabweiser für Linkslenker, Paar, klar	B6 753 0027	83,19
	Seitenfensterwindabweiser für Rechtslenker, Paar, klar	B6 753 0028	83,19
Aufbewahrung			
Interieur			
46	Ablageschalen		
	Steckdose für Ablageschale	A 960 545 02 26	12,88
	Ablageschale (Nachrüstung Code D7I), für Staufächer	A 960 843 00 07 9051	50,52
	Cockpit-Ablageschale	B6 626 0333	209,24
	Cockpit-Ablageschale	B6 626 0356	95,80
	Kabelsatz für Cockpit-Ablageschale B6 626 0333	B6 683 0044	8,40
47	Schlüsselring, Schlüsselprägchen		
	Schlüsselring	B6 667 2041	3,78
	Schlüsselprägchen	B6 667 2042	6,88
48	Stauraumtasche für das Staufach hinter dem Fahrersitz, Wäschetasche für Staufach über der Windschutzscheibe		
	Wäschetasche für Staufach über der Windschutzscheibe	B6 787 3691	100,00
	Stauraumtasche für das Staufach unter der Liege	B6 787 3692	79,83
Beleuchtung			
Interieur			
49	Ambientebeleuchtung		
	Ambientebeleuchtung	B6 626 0360	487,39
50	LED-Leselampe		
	LED-Leselampe	B6 682 8805	61,34

Seite	Artikelbezeichnung	Teilenummer	Listenpreis (EUR)
	Bettenzubehör		
	Interieur		
51	Bett, 900 mm Bett oben extra breit (900 mm)	B6 626 0365	504,20
52	Bettensets Füllung für Kopfkissen „Schachbrettmuster“, „Karo“, 60 x 60 cm Füllung für Bettdecke „Schachbrettmuster“, „Karo“, 135 x 200 cm Bettenset „Schachbrettmuster“, 4-teilig Bettbezug „Schachbrettmuster“, 135 x 200 cm Kissenbezug „Schachbrettmuster“, 60 x 60 cm Bettbezug „Pause“, 135 x 200 cm Kissenbezug „Pause“, 80 x 80 cm Bettenset „Pause“, 2-teilig Bettenset „Pause“ mit Füllung, 4-teilig Füllung Bettenset, für Kopfkissen und Bettdecke	B6 787 2058 B6 787 2059 B6 787 2424 B6 787 2443 B6 787 2444 B6 787 3693 B6 787 3694 B6 787 3695 B6 787 3700 B6 787 3701	15,04 35,29 84,87 33,61 9,75 68,07 15,71 83,19 139,00 50,42
53	Bettensets Kissenbezug „Karo“, 60 x 60 cm Bettbezug „Karo“, 135 x 200 cm Nackenrolle für Bettenset „Karo“ Nackenhörnchen für Bettenset „Karo“ Bettenset „Karo“, 4-teilig Nackenrolle für Bettenset „Schachbrettmuster“ Nackenhörnchen für Bettenset „Schachbrettmuster“	B6 787 2054 B6 787 2055 B6 787 2056 B6 787 2057 B6 787 2130 B6 787 2422 B6 787 2423	10,59 35,29 20,42 23,53 88,24 19,50 22,69
54	Matratze PremiumComfort (Code D3N und D3M) Matratze, PremiumComfort, für 2,5 m breites Fahrerhaus (Code D3N) Matratze, PremiumComfort, für 2,3 m breites Fahrerhaus (Code D3N)	A 000 970 87 49 A 000 970 95 49	403,52 355,04
55	Matratzenbezug Matratzenbezug, PremiumComfort (für Code F2H) Matratzenbezug, Standard (für Code F2G) Matratzenbezug, PremiumComfort (für Code F2G) Matratzenbezug, Standard (für Code F2H) Matratzenbezug, Standard (für Code F2G) Matratzenbezug, Standard (für Code F2H) Matratzenbezug, Standard (für Code F2G) Matratzenbezug, Standard (für Code F2H)	B6 787 3676 B6 787 3677 B6 787 3678 B6 787 3679 B6 787 3703 B6 787 3704 B6 787 3705 B6 787 3706	82,32 59,58 82,39 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58
56	Matratzentopper Matratzentopper für Bett oben, 2200 x 900 mm Matratzentopper für Bett oben/unten, 2200 x 750 mm	B6 626 0364 B6 787 3680	74,79 79,00
57	Moltonauflagen und Spannbetttücher Spannbetttuch für Bett unten, 1950 x 600 mm Moltonauflage, 60 x 200 cm Moltonauflage, 80 x 200 cm Spannbetttuch für Bett oben, schmal, 2000 x 600 mm Spannbetttuch für Bett oben/unten, 2000 x 750 mm Spannbetttuch für Bett oben, schmal, 2200 x 600 mm Spannbetttuch für Bett oben/unten, 2200 x 750 mm Spannbetttuch für Liege oben, 2200 x 900 mm	B6 787 2050 B6 787 2118 B6 787 2119 B6 787 3696 B6 787 3697 B6 787 3698 B6 787 3699 B6 787 3702	17,73 22,69 22,69 36,97 36,97 36,97 36,97 20,00
	Cockpit		
	Interieur		
58	Cockpit mit Beledung (Nappaleder), Ledertürgriff Beledertes Cockpit rechts, Linkslenker Beledertes Cockpit links, Linkslenker Ledertürgriff, links Ledertürgriff, rechts Beledertes Cockpit rechts, Rechtslenker Beledertes Cockpit links, Rechtslenker	B6 626 0351 B6 626 0352 B6 626 0353 B6 626 0354 B6 626 0357 B6 626 0358	675,63 450,42 189,08 189,08 495,80 722,69
59	Druckluftpistole (Code Y4Z) Druckluftpistole (Code Y4Z)	A 960 581 01 04	54,90
60	TopFit-Set TopFit-Set by Blackroll	B6 626 0363	auf Anfrage

Seite Artikelbezeichnung	Teilenummer	Listenpreis (EUR)
61 Vorhänge		
Bicolor Vorhang, Windschutzscheibe, rechts	B6 626 0370	56,30
Bicolor Vorhang, Windschutzscheibe, links	B6 626 0371	56,30
Bicolor Vorhang, Windschutzscheibe, für Fahrzeuge mit MirrorCam rechts	B6 626 0372	57,98
Bicolor Vorhang, Windschutzscheibe, für Fahrzeuge mit MirrorCam links	B6 626 0373	57,98
Bicolor Vorhang, vor Bett, für GigaSpace	B6 626 0374	105,88
Bicolor Vorhang, vor Bett, für Big-/StreamSpace	B6 626 0375	105,88
Heizung/Klima		
Interieur		
62 Dachstandklimaanlage		
Schablone für Windleitteil, Big-/StreamSpace	B6 732 0078	32,77
Einbaurahmen für Dachstandklimaanlage für Actros 4/5, Arocs 4/5	B6 732 0079	100,00
Dachstandklimaanlage CoolAir RTX 1000	B6 732 0080	1428,57
Fußmatten		
Interieur		
63 Gummi-Fußmatten		
Gummi-Fußmattenset für Actros 5, Actros 4, Arocs 5, Arocs 4, für Fahrer- und Beifahrerseite, 2,5 m Fahrerhaus (Code F2A+F2H)	B6 684 8625	57,98
Gummi-Fußmattenset für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs 5, Arocs 4, für Fahrer- und Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2G+F2B oder F2G+F2C)	B6 684 8626	49,58
Gummi-Fußmattenset für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs 5, Arocs 4, für Fahrer- und Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2G+F2E)	B6 684 8627	49,58
Gummi-Fußmattenset für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs 5, Arocs 4, für Fahrer- und Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2A+F2G)	B6 684 8628	57,98
Gummi-Fußmattenset für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs 5, Arocs 4, für Fahrer- und Beifahrerseite, Rechtslenker, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2G+F2E)	B6 684 8630	49,58
Gummi-Fußmattenset für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs 5, Arocs 4, für Fahrer- und Beifahrerseite, Rechtslenker, 2,3 m Fahrerhaus, (Code F2B+F2C+F2G)	B6 684 8631	49,58
64 Rips-Fußmatten		
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A), Linkslenker, alle Fahrerhausbreiten	B6 768 1330	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, für Beifahrerseite, Linkslenker, 2,5 m Fahrerhaus, SoloStar (Code D0Z)	B6 768 1331	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, für Beifahrerseite, 2,5 m Fahrerhaus, Linkslenker, Schwingsitz (D1P oder D1Q)	B6 768 1332	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, für Beifahrerseite, 2,5 m Fahrerhaus, Linkslenker, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	B6 768 1333	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Beifahrerseite, 2,3 m Fhs., Linkslenker, Schwingsitz (Code F2A + D1P oder D1Q)	B6 768 1334	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus, Linkslenker, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	B6 768 1335	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus, Linkslenker, Funktionssitz (Code F2B oder F2C oder F2E)	B6 768 1336	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Fahrerseite, Linkslenker, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2B oder F2C oder F2E)	B6 768 1337	41,17
Rips-Mittelmatte für Actros 5, Actros 4, Linkslenker, 2,5 m Fahrerhaus (Code F2A)	B6 768 1345	25,21
Rips-Mittelmatte für Actros 5, Actros 4, Linkslenker, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2A)	B6 768 1347	25,21
Rips-Mittelmatte für Actros 5, Actros 4, Linkslenker, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2B oder F2C oder F2E)	B6 768 1348	25,21
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A), Rechtslenker, alle Fahrerhausbreiten	B6 768 1350	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, Beifahrerseite, Rechtslenker, 2,5 m Fahrerhaus, Schwing (Code F2H+D1P oder F2H+D1Q)	B6 768 1351	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, für Beifahrerseite, 2,5 m Fahrerhaus, Rechtslenker, Funktionssitz (Code F2H + D1N)	B6 768 1352	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus, Rechtslenker, Schwingsitz (Code F2G+D1P oder F2G+D1Q)	B6 768 1353	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Beifahrerseite, Rechtslenker, 2,3 m Fahrerhaus, Funktionssitz (Code F2G + D1N)	B6 768 1354	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Fahrerseite, Rechtslenker, 2,3 m Fahrerhaus, mit Tunnel (Code F2G+F2B oder F2G+F2C)	B6 768 1355	41,17
Rips-Mittelmatte für Actros 5, Actros 4, 2,5 m Fahrerhaus, Rechtslenker, ebener Boden, (Code F2H+F2A)	B6 768 1356	41,17
Rips-Mittelmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, 2,3 m Fahrerhaus, Rechtslenker (Code F2G+F2B)	B6 768 1357	41,17
Rips-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus, DL, Rechtslenker (Code F2G + A1Z)	B6 768 1358	41,17
65 Velours-Fußmatten		
Alle Fahrerhausbreiten, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A)	B6 768 2230	57,98
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Beifahrerseite, Linkslenker, 2,5 m Fahrerhaus, Solostar (Code DOZ)	B6 768 2231	57,98
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, Beifahrerseite, Linkslenker, 2,5 m Fahrerhaus, Schwingsitz (Code D1P oder D1Q)	B6 768 2232	57,98
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, Beifahrerseite, Linkslenker, 2,5 m Fahrerhaus, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	B6 768 2233	57,98
Velours-Mittelmatte für Actros 5, Actros 4, Linkslenker, 2,5 m Fahrerhaus (Code F2A)	B6 768 2245	57,98
Alle Fahrerhausbreiten, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A)	B6 768 2250	57,98
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, Beifahrerseite, Rechtslenker, 2,5 m Fahrerhaus, Schwingsitz (Code D1P oder D1Q)	B6 768 2251	57,98
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, Beifahrerseite, Rechtslenker, 2,5 m Fahrerhaus, Funktionssitz (D1N)	B6 768 2252	57,98
Velours-Mittelmatte für Actros 5, Actros 4, Rechtslenker, 2,5 m Fahrerhaus, ebener Boden, (Code F2A)	B6 768 2256	57,98

Seite Artikelbezeichnung	Teilenummer	Listenpreis (EUR)
66 Velours-Fußmatten		
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A), Linkslenker, alle Fahrerhausbreiten A 960 680 87 05		72,14
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Fahrerseite mit ebenem Boden (Code F2A), Linkslenker, alle Fahrerhausbreiten A 960 680 87 05 9K81		72,14
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, für Beifahrerseite, 2,5, m Fahrerhaus, Linkslenker, Schwingsitz (D1P oder D1Q)	A 960 680 88 05 9K81	72,14
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Arocs, für Beifahrerseite, 2,5 m Fahrerhaus, Linkslenker, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	A 960 680 89 05 9K81	72,14
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, für Beifahrerseite, Linkslenker, 2,5 m Fahrerhaus, SoloStar (Code D0Z)	A 960 680 90 05 9K81	72,14
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Beifahrerseite, Linkslenker, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2B oder F2C oder F2E)	A 960 680 95 05 9K81	72,14
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus, Linkslenker, Funktionssitz (Code F2B oder F2C oder F2E)	A 960 680 96 05 9K81	72,14
Velours-Mittelmatte für Actros 4, Actros 4, Linkslenker, 2,5 m Fahrerhaus (Code F2A)	A 960 680 97 05 9K81	72,14
Velours-Mittelmatte für Actros 5, Actros 4, Linkslenker, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2A)	A 960 680 99 05 9K81	72,14
Velours-Mittelmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Linkslenker, 2,3 m Fahrerhaus (Code F2B oder F2C oder F2E)	A 961 680 95 03 9K81	72,14
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus, Linkslenker, Schwingsitz (Code F2A + D1P oder D1Q)	A 961 680 98 03 9K81	72,14
Velours-Fußmatte für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, für Beifahrerseite, 2,3 m Fahrerhaus, Linkslenker, Funktionssitz (Code F2A + D1N)	A 961 680 99 03 9K81	72,14
Küchenzubehör		
Interieur		
67 Kühlbox mobil		
Kühlbox mobil, tragbar	B6 667 2040	212,61
68 Kühlschranks, in Schublade/unter Bett (Code Y1X)		
Kühlschrank, in Schublade/unter Bett (Code Y1X)	A 000 820 98 06	700,00
Kühlschrank, in Schublade/unter Bett (Code Y1X)	A 000 820 99 06	800,00
Kühlschrank, in Schublade/unter Bett (Code Y1X)	A 001 820 06 06	800,00
69 Manueller Kaffeebereiter, 24 Volt (für Pads)		
Manueller Kaffeebereiter, 24 Volt (für Pads)	B6 626 0362	74,79
70 Mikrowelle, 24 Volt		
Mikrowelle 24 Volt	B6 626 0361	520,17
Nützliches		
Interieur		
71 Digitaluhr, Fußablagekissen		
Digitaluhr	A 000 827 78 70	81,42
Fußablagekissen	B6 626 0332	12,61
Schonbezüge Actros, Antos, Arocs		
Interieur		
72 Schonbezüge, Klimasitze		
Schonbezug, Klimaschwingsitz Grammer, vorne links, (Code D1D), grau/schwarz, für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs	B6 640 1275	115,00
Schonbezug, Klimaschwingsitz Grammer, vorne rechts, (Code D1Q), grau/schwarz, für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs	B6 640 1276	115,00
Schonbezug, Klimaschwingsitz Grammer, (Code D1D), vorne links, beige/schwarz, für Actros 5, Actros 4, Antos und Arocs	B6 640 1277	115,00
Schonbezug, Klimaschwingsitz Grammer, vorne rechts, beige/schwarz, für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs	B6 640 1278	115,00
73 Schonbezüge, Kunstleder/Fell		
Fellschonbezug Schwingsitz Grammer, vorne links, (Code D1B, D1C) für Actros, Antos, Arocs	B6 640 1180	159,00
Fellschonbezug Schwingsitz Grammer, vorne rechts (Code D1P) für Actros neu, Antos, Arocs	B6 640 1181	159,00
Schonbezug Mikrofaserelours, Schwingsitz Grammer, vorne links, (Code D1B, D1C), grau/schwarz, für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs	B6 640 1270	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Schwingsitz Grammer, vorne rechts, (Code D1P), grau/schwarz, für Actros 4, Antos, Arocs	B6 640 1271	95,00
Schonbezug, Beifahrersitz, Funktionssitz Isri, vorne rechts, (Code D1N), grau/schwarz, für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs	B6 640 1272	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours, Fahrersitz, Starrsitz, Standard, vorne links, (Code D1A), grau/schwarz, für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs	B6 640 1273	95,00
Schonbezug, Mittelsitz Grammer, (Code D1Z), grau/schwarz, für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs	B6 640 1274	95,00

Seite Artikelbezeichnung	Teilenummer	Listenpreis (EUR)
74 Schonbezüge, Seriendesign		
Schonbezug Seriendesign Spyder für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Schwingsitz Grammer, vorne links, (Code D1B)	B6 640 1360	115,00
Schonbezug Seriendesign Spyder für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Schwingsitz Grammer, vorne rechts, (Code D1P)	B6 640 1361	115,00
Schonbezug Seriendesign Spyder für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Klimaschwingsitz Grammer, vorne links, (Code D1C, D1D)	B6 640 1362	115,00
Schonbezug Seriendesign Spyder für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Klimaschwingsitz Grammer, vorne rechts, (Code D1Q)	B6 640 1363	115,00
Schonbezug Seriendesign Spyder für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Mittelsitz Grammer, (Code D1Z)	B6 640 1364	115,00
Schonbezug Seriendesign Spyder für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Funktionssitz/Klappsitz Isri, vorne links, (Code D1A)	B6 640 1365	115,00
Schonbezug Seriendesign Spyder für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Funktionssitz/Klappsitz Isri, vorne rechts, (Code D1N)	B6 640 1366	115,00
Schonbezug Seriendesign (Spyder oder Skyline) für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Armlehne Schwingsitz, schwarz, (Code D1B, D1C, D1P)	B6 640 1367	37,82
Schonbezug Seriendesign (Spyder oder Skyline) für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Armlehne Klimaschwingsitz, schwarz, (Code D1D, D1Q)	B6 640 1368	37,82
Schonbezug Seriendesign für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Kopfkissenbezug, Klimaschwingsitz, schwarz, (Code D1D, D1Q)	B6 640 1369	24,37
Schonbezug Seriendesign Skyline für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Schwingsitz Grammer, vorne links, (Code D1B)	B6 640 1370	115,00
Schonbezug Seriendesign Skyline für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Schwingsitz Grammer, vorne rechts, (Code D1P)	B6 640 1371	115,00
Schonbezug Seriendesign Skyline für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Klimaschwingsitz Grammer, vorne links, (Code D1C, D1D)	B6 640 1372	115,00
Schonbezug Seriendesign Skyline für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Klimaschwingsitz Grammer, vorne rechts, (Code D1Q)	B6 640 1373	115,00
Schonbezug Seriendesign Skyline für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Mittelsitz Grammer, (Code D1Z)	B6 640 1374	115,00
Schonbezug Seriendesign Skyline für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Funktionssitz/Klappsitz Isri, vorne links, (Code D1A)	B6 640 1375	115,00
Schonbezug Seriendesign Skyline für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Funktionssitz/Klappsitz Isri, vorne rechts, (Code D1N)	B6 640 1376	115,00
Schonbezüge, Leder/Werkstatt		
Interieur		
75 Schonbezüge, Leder/Werkstatt		
Schonbezug für die Werkstatt, für alle LKW Baureihen, Fahrer- und Beifahrersitz	B6 640 1177	66,39
Schonbezug Leder SoloStar (Code D0Z) für Edition 2	B6 640 1184	399,00
Schonbezug Leder SoloStar (Code D0Z) für Actros, Arocs	B6 640 1187	399,00
Schonbezug Leder Klappsitz (Code D1N) für Actros, Arocs	B6 640 1188	249,00
Schonbezüge Actros, Antos, Arocs		
Interieur		
76 Schonbezüge, Zubehöredesign		
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Schwingsitz Grammer, vorne links, (Code D1B, D1C), grau/schwarz	B6 640 1260	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Schwingsitz Grammer, vorne rechts, (Code D1P)	B6 640 1261	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Beifahrersitz, Funktionssitz Isri, vorne rechts, (Code D1N), grau/schwarz	B6 640 1262	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Fahrersitz, Starsitz, Standard, vorne links, (Code D1A), grau/schwarz	B6 640 1263	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Mittelsitz Grammer (Code D1Z), grau/schwarz	B6 640 1264	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Schwingsitz Grammer, vorne links, (Code D1B, D1C), beige/schwarz	B6 640 1265	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Schwingsitz Grammer, vorne rechts, (Code D1P), beige/schwarz	B6 640 1266	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Beifahrersitz, Funktionssitz Isri, vorne rechts, (Code D1N), beige/schwarz	B6 640 1267	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Fahrersitz, Starsitz, Standard, vorne links, (Code D1A)	B6 640 1268	95,00
Schonbezug Mikrofaserelours für Actros 5, Actros 4, Antos, Arocs, Mittelsitz Grammer, (Code D1Z), beige/schwarz	B6 640 1269	95,00
Sitzzubehör		
Interieur		
77 Abgesenkter Sitzkasten		
Abgesenkter Sitzkasten	B6 684 8643	303,36
78 Sitzkastenverkleidung		
Sitzkastenverkleidung	B6 768 1250	31,93
Sitzkastenverkleidung für abgesenkten Sitzkasten, anthrazit	B6 768 1251	31,93
Sitzkastenverkleidung	B6 768 2243	31,93
Sitzkastenverkleidung für abgesenkten Sitzkasten, schwarz	B6 768 2244	31,93
79 Sicherheitsgurt, rot		
Sicherheitsgurt, rot, ohne Gurtstraffer links	A 005 860 24 85	152,51
Sicherheitsgurt, rot, ohne Gurtstraffer rechts	A 005 860 25 85	152,51
Sicherheitsgurt, rot, mit Gurtstraffer links	A 005 860 26 85	498,50
Sicherheitsgurt, rot, mit Gurtstraffer rechts	A 005 860 27 85	498,50
Tische		
Interieur		
80 Schwenktisch, Schwenktisch		
Schwenktisch	B6 626 0331	235,00

Seite	Artikelbezeichnung	Teilenummer	Listenpreis (EUR)
	Sicherheitsassistenzsysteme		
	Elektrik/Elektronik		
84	Abbiege-Assistent S6F permanent aktiv		
	Abbiege-Assistent, permanent aktiv (S6F)	A 000 827 96 59	161,00
86	Kamerasysteme		
	Adapterkabel (i.V.m. Code J9J)	B6 753 0171	41,18
	Rückfahrkamera mit Overlay	B6 782 1269	291,60
	Rückfahrkamera ohne Overlay	B6 782 1275	280,67
	Multikabel 5 m	B6 782 1277	42,86
	Multikabel 11 m	B6 782 1278	73,95
	Multikabel 16 m	B6 782 1279	101,68
	Multikabel 21 m	B6 782 1280	127,73
	Spiralkabel	B6 782 1281	319,33
	Magnetfußhalter für Kameras	B6 782 1331	49,58
	Kamera ohne Overlay mit 100° Öffnungswinkel für Actros 5	B6 782 1332	280,67
	Kamera ohne Overlay 120° Öffnungswinkel für Actros 5	B6 782 1333	280,67
	Adapterkabel für vier Kameras	B6 782 1335	100,84
87	SurroundView		
	7"-Zusatzmonitor für SurroundView	B6 782 1267	671,43
	Adapter/Kabel/Anschlüsse		
	Elektrik/Elektronik		
88	Adapterkabel und Adapter, Anhängersteckdose, 24 Volt		
	Anhängersteckdose 24 Volt, 15-polig, 450 cm	A 000 540 27 39	219,83
	Anhängersteckdose 24 Volt, 7-polig	A 000 540 38 39	221,51
	Adapter 24 Volt, 15- auf 2 x 7-polig, mit Spiralleitung (Code E6E)	A 000 545 39 84	170,31
	Adapterkabel 24 Volt, 15- auf 2 x 7-polig	B6 753 0151	100,00
	Kurzadapter 24 Volt, 15- auf 2 x 7-polig, ohne Kabel	B6 753 0152	110,92
89	Audio-/Video-Adapter-Set		
	Audio-Adapter-Set	B6 753 0173	12,52
	Video-Adapter-Set	B6 753 0174	16,72
90	Powerstecker		
	Powerstecker	B6 753 0129	10,50
91	Stecker und Steckdose ABS/EBS, Stecker und Steckdose, 15-polig		
	Stecker ABS/EBS	B6 753 0158	19,33
	Steckdose ABS/EBS	B6 753 0159	19,33
	Stecker, 15-polig, 24 Volt-ADR	B6 753 0163	27,73
	Steckdose 24 Volt, 15-polig, ADR	B6 753 0164	27,73
92	Starthilfekabel, 24 Volt, Verlängerungskabel USB		
	Starthilfekabel, 24 Volt	B6 753 0150	210,08
	Verlängerungskabel USB	B6 753 0172	8,32
	Verlängerungskabel/Adapter USB	B6 753 0175	10,50
	Adapter/Tachograph Zubehör		
	Elektrik/Elektronik		
93	Spannungsreduzieradapter, Thermopapier/Großgebinde Thermopapier		
	Spannungsreduzieradapter	B6 753 0167	389,92
	Großgebinde Thermopapier (20 Päckchen à 3 Rollen)	B6 782 1243	167,23
	Thermopapier (3 Rollen à 8 m)	B6 782 1244	9,50
	Antennen		
	Elektrik/Elektronik		
94	Antennen		
	Antennenfuß AM/FM 20°	A 002 827 03 01	36,70
	Antennenfuß AM/FM/FZV433MHz/Telefon 20°	A 002 827 05 01	36,70
	Antennenstab 280 mm, Radio/Telefon 20°	A 002 827 06 01	6,24
	Antennenfuß CB-Funk 6°	A 002 827 07 01	36,70
	Antennenfuß CB-Funk 20°	A 002 827 08 01	36,70
	Antennenstab 435 mm, CB-Funk 6°/20°	A 002 827 09 01	19,43
	Antenne GSM/GPS FleetBoard/Navigation, Leitungslänge 1450 mm	A 906 905 48 00	50,24
	Antennenstab verkürzt AM/FM, 234 mm, für Autotransporter	B6 782 1321	15,97
	Audio/Video		
	Elektrik/Elektronik		
95	CD-Radio Bluetooth		
	CD-Radio Bluetooth	A 004 820 54 86	814,61

Seite	Artikelbezeichnung	Teilenummer	Listenpreis (EUR)
	Beleuchtung		
	Elektrik / Elektronik		
96	Ersatzlampenboxen		
	Ersatzlampenbox H7 groß	B6 683 0021	41,18
	Ersatzlampenbox H7 klein	B6 683 0022	21,01
	Notrufsystem		
	Elektrik / Elektronik		
97	Notrufsystem ERA-Glonass		
	Notrufsystem ERA-Glonass	A 000 820 55 85	1200,00
	Nachrüstungen		
	Elektrik / Elektronik		
98	Achslast-Messeinrichtung (Code J3Z)		
	Nachrüstung Achslast-Messeinrichtung (Code J3Z)	A 000 827 83 59	161,00
	TS Drucksensor	A 012 542 37 18	249,00
99	Predictive Powertrain Control - PPC (Code G0T)		
	PPC-Nachrüstpaket neu	A 000 446 31 75	1121,75
100	Predictive Powertrain Control Update		
	PPC Update	A 000 827 35 03	100,00
101	High Performance Engine Brake (Code M5V)		
	High Performance Engine Brake (Code M5V)	A 000 827 76 59	450,00
102	Fahrprogramm „offroad“ (Code G0W)		
	Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm "offroad" (Code G0W)	A 000 827 67 59	89,45
103	Fahrprogramm „power“ (Code G0V)		
	Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „power“ (Code G0V)	A 000 827 65 59	89,45
104	Fahrprogramm „economy“ (G0U)		
	Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „economy“ (Code G0U)	A 000 827 64 59	89,45
105	Fahrprogramm „fleet“ (Code G0Z)		
	Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „fleet“ (Code G0Z)	A 000 827 66 59	89,45
106	Fahrprogramm „municipal“ (Code G0S)		
	Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm "municipal" (Code G0S)	A 000 827 68 59	89,45
107	Fahrprogramm „fire-service“ (Code G0X)		
	Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „fire-service“ (Code G0X)	A 000 827 70 59	89,45
108	Fahrprogramm „heavy“ (Code G0Y)		
	Datenträger Nachrüstung Fahrprogramm „heavy“ (Code G0Y)	A 000 827 74 59	89,45
109	Remote Online (Code J6Y)		
	Remote Online (Code J6Y)	A 000 827 78 59	59,00
110	Fahrzeugspezifische Parameterdaten		
	Nachrüstung Parameter	A 000 827 75 59	161,00
111	FMS-Schnittstelle - Flotten-Management-System (Code E4B)		
	Nachrüstung Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS (Code E4B)	A 000 827 93 59	430,00
112	Parametrierbares Sondermodul (Code E3Y und E3Z)		
	Teilesatz Steuergerät Parametrierbares Sondermodul (PSM) Code E3Y	A 000 446 41 46	1433,10
	Teilesatz Steuergerät Parametrierbares Sondermodul (PSM) Code E3Z	A 000 446 42 46	1433,10
113	Regensensor (Code F8W)		
	Regensensor (Code F8W)	A 001 827 06 59	139,00
	Navigation		
	Elektrik / Elektronik		
114	Navigationssystem (Code J2U)		
	Navigationssystem (Code J2U)	A 001 827 07 59	161,00
115	Truck Navigation DVD		
	Truck-Navigation Update 2021 / 2022	B6 683 0054	251,26

Daimler Truck AG, TE/SCM, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen vertreten durch

Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KG
Vertriebs- und Servicepartner der Daimler Truck AG für Mercedes-Benz Trucks und Busse

Neckargartacher Str. 73-75 | 74172 Neckarsulm-Obereisesheim | Telefon 07132 9758-12
Haller Straße 60, 74613 Öhringen | Telefon 07941 9114-0
Karlstraße 113, 74405 Gaildorf | Telefon 07971 9545-0

info@assenheimer-mulfinger.de | www.assenheimer-mulfinger.de

Zu den Angaben in diesem Katalog: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 30.06.2021, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen und Texte können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die gezeigten Abbildungen sind nur beispielhaft und geben nicht notwendigerweise den tatsächlichen Zustand der Originalfahrzeuge wieder. Das Aussehen der Originalfahrzeuge kann von diesen Abbildungen abweichen. Änderungen sind vorbehalten. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Dieser Katalog wird international eingesetzt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Kataloges Gültigkeit. Fragen Sie daher zu den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand dieser Vorschriften und deren Auswirkungen bitte Ihren Mercedes-Benz Lkw-Verkäufer. Informationen zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Beschwerde, der Verwendung Ihrer Daten sowie dem Datenschutzbeauftragten finden Sie unter <http://www.mercedes-benz.de/datenschutz>.

www.mercedes-benz-trucks.com

Daimler Truck AG, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, TE/SCM, 2000283DEU DE.00/0621



und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.